

Введение:

4inch алмазная полировальная накладка M14 Алюминиевая подложка для полировки гранитных кромок, керамики из мраморного стекла и других материалов. Плоская или очерченная полировка поверхности. Рекомендованная скорость алюминиевой подложки составляет 2500 об / мин, максимальная вместимость составляет 5000 об / мин. Алмазная полировальная подушка не изменяется по цвету самого камня, при быстром остеклении яркость и не выцветать.

Особенность:

1. Используйте алмаз в качестве истирания и в сочетании с композитным материалом.
- 2.Sharp, износостойкая и высокая эффективность, сильная сила шлифования.
- 3.Polish быстро, durable и длинный срок службы.
- Цвет 4.No на камне после полировки, хорошая гладкость.

Спецификация:

Спецификация из 4-дюймовая полировальная насадка для алмазной смолы M14 Алюминиевая подложка для гранита

Пункт	Диаметр	зернистость	Нить	заявка
7шт алмазная смола полировальная подушка + 1шт.	4inch	50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #	5/8" -11 M14 M16	Природный камень искусственный камень

Другие Спецификация Можно также быть подгонянный от клиентов.

Картина:

4-дюймовая полировальная насадка для алмазной смолы M14 Алюминиевая подложка для гранита



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Свяжитесь с нами:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Адрес: Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай

Почтовый код: 362342

TEL: (+86) 595-86990206

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18650679939

Эл. адрес: borewa01@boreway.net