

Введение:

Полировальные подушки для связывания с сухими алмазными смолами предназначены для полирования гранита, мрамора, инженерного камня. Они являются гибкими и изготовлены из высококачественных алмазов и смолы, а также на основе липучки с алмазной полировкой. Доступный зернистость: 50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 # 7pcs / lot. Рекомендуемая скорость: 4500 об / мин для полирования гранита и 2000 об / мин для полирования мрамора.

Особенность:

1. Гексагональная форма;
 2. Высокая термостойкость;
 3. Длительный срок службы и стабильная производительность;
 4. Стальная шлифовальная сила, хорошая прочность;
- Полированная полировальная и шлифовальная поверхность 5.Smooth.

Спецификация:

Спецификация 4inch сухой алмазной смолы связи полировки:


материал	Диаметр	зернистость	Класс качества	применимый	держатель
Алмаз и смола	100мм	50 # 100 # 200 # 400 # 800 # 1500 # 3000 #	премия стандарт экономный	Природный камень Искусственный камень Бетоны керамика	липучка

Другая толщина и диаметр могут быть настроены в соответствии с потребностями.

Картина:


Полиуретановая прокладка для химической полировки 4 дюймов для полировки гранита

boreway[®]




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Если вы находитесь хотеть в знать Больше продукты,
пожалуйста щелчок Вот [ромб полирование подушечки](#)

Свяжитесь с нами:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Адрес: Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай

Почтовый индекс: 362342

ТЕЛ: (+86) 595-86990206

ФАКС: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18650679939

Электронная почта: boreway01@boreway.net