

Введение:

Алмазные коронки доступны в премиум и высших качествах для бурения бетона, камня, кирпича и других материалов. Эти алмазные коронки предназначены премиум алмаза для превосходной производительности, долговечности и долгой жизни. Как правило, используется сухой на сверл ручных и колонкового бурения машины. Основные биты специально разработаны для решения разнообразных задач бурения кирпича и бетонных операций бурения.

Особенности:

1. Excellent скорость резания.
2. Good предложение спекания бурения высокая эффективность.

Характеристики:

Алмазный Voart сухой резки Алмазные коронки

Код №	Диаметр	Размер сегмента	Применение	Длина трубы	Технология сварки	Адаптер
BW-DDB-S04	20мм (3/4 ")	12x3x10	Сухой	85-200mm	Серебро Сварка Лазерная сварка Высокая частота	5/8 "-11 M14 1/2 "Газ
	22мм (7/8 ")	12x3x10				
	25 мм (1 ")	12x3x10				
	29 мм (1-1 / 8 ")	12x3x10				
	32 мм (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35 (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38 мм (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42mm (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45 мм (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50 / 51мм (2 ")	16x3x10				
	57 мм (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60 мм (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63 мм (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70 мм (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76 мм (3 ")	22x3.5x10				
	80mm (3-1 / 8 ")	22x3.5x10				
	89 мм (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	102mm (4 ")	22x3.5x10				
110 мм (4-3 / 8 ")	22x3.5x10					
127 мм (5 ")	24x4x10					

Параметры только для справки, уплотнительные РОЧИЕ характеристики предоставляются по запросу.

Изображение продукта:

Алмазный Voart сухой резки Алмазные коронки

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com