

## Описание продукта:

### Алмазное колесо барабана оптом

Алмазное колесо барабана оптом высочайшее качество Профессиональная влажная полировальная барабан для использования на инструментах в стиле маршрутизатора или ручными полиролями с фитингом M14 и центральной или внешней подачей воды.

Дизайн смолы непрерывного тела, пропитанный алмазом для белкости, не имеющий высокого качества. Доступен в 7 крупах от # 50 до # 3000. Мокрые алмазные полировальные барабаны гранитная полировка

## Характерная черта:

- 1.smother полировка без повреждения края камня.
2. Высокая эффективность, длительная продолжительность жизни и быстрая скорость полировки.
3. Самый популярный инструмент для тренировки тщеславия раковина вырезания.
4. Необъемлющий баланс с нулевой вибрацией и стабильной производительностью.

## Спецификации продукта:



Последующие характеристики являются нормальными характеристиками нашего колеса алмазного барабана оптом:

Высота	Длина сегмента	Уклон	Гриф №
50 мм (2 дюйма)	35 мм	M14. или 5/8 "-11	50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #

Вышеуказанные спецификации предназначены для справки, другие спецификации могут быть заказаны клиентами.

Для получения дополнительных типов нулевых колес допуска, пожалуйста, нажмите здесь: [Ноль Толерантности Шлифовальные колеса поставщики](#)

## Шоу продукта




01

**Smoother polishing without stone edge damage.**


02

Precise shape, good grinding effect and long service life.



03

We can process and make shapes according to customers' needs



### Заявление:

Колесо алмазного барабана оптом широко используются для полировки гранита, мрамора, бетона, стекла и противопоставок. Высокое качество алмаза, только для влажного использования.

Пожалуйста, отметили, когда разместить заказ, пожалуйста, сообщите следующее: [Оптовые продажи алмазных шлифовальных колес для каменных производителей](#)

1. Когда с низом сегментом (да / нет)
2. Интерфейс колеса нулевого толерантности (M14, M16, 5/8 "-11, 1/2" G)
3. Длина сегмента колеса нулевого толерантности (35 мм, 40 мм, 45 мм)
4. Диаметр колеса нулевого толерантности (25 мм, 50 мм, 75 мм, 100 мм)
5. Кто это используется? (Шлифовальный гранит, мрамор, песчаник и другой камень)
6. С каким сценарием это используется? (Для удаления края столешницы, бассейна,

раковины и т. Д.)

7. Тип колеса нулевого толерантности (сегментное колесо допуска лесоматериалов // Заполненное колесо смолы / с непрерывной нулевой толерантностью колес / с неотъемлемой нулевой толерантностью / нижняя часть сечения нулевого колеса с резак

## Фабричное шоу



## Часто задаваемые вопросы

**1. Как мы могли бы знать качество, если мы хотим заказать ваши продукты?**  
Пожалуйста, просто проверьте их очень маленьким порядком, вы будете знать

качество. В настоящее время так много людей в мире используют китайские продукты из-за высокого качества и наиболее конкурентоспособных цен. Мы являемся профессиональным производителем по предоставлению алмазных инструментов более 8 лет. В любом случае, подтверждая качество наших продуктов, необходимо будет необходим небольшой пробный заказ для тестирования.

## 2. Кстати вы предлагаете бесплатные образцы?

Мы не предлагаем бесплатные образцы, согласно нашему многолетнему опыту, мы думаем, что люди получают образцы, платящие, они будут лелеять и ценить больше того, что они получают. Но мы готовы дать нашим потенциальным клиентам специальную скидку, которую они используют для проведения тестирования. Очень важно дать нам обратную связь, мы ценим это.

## 3. Ваша компания принимает на заказ?

Конечно, мы принимаем это. В том числе разные Clog, Great и т. Д. Мы также можем пометить ваш собственный и бренд на площадке. Любые новые продукты вы хотите, чтобы мы создали для вас, просто отправьте нам свой рисунок или образец, мы будем производить то же самое. Мы не будем продавать такие продукты другим клиентам, только если мы получим ваше разрешение.

### Логистика:

Образец заказ корабля DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS и т. Д.

Для доставки массового порядка может быть необязательным с условиями EXWARD, FOB, CNF, CIF по воздуху или на море, основанном на экспедиторе покупателя или нашего



**Свяжитесь с нами:**

**Fujian Nanan *вогешау* Machinery Co.,Ltd.**

 No.605 Huahui Centre, Shueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Тел:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220

 **Мобильный / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939**

 **Электронное письмо: [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)**

 **Lyon Chang.**