

### Вступление:

3-дюймовый алмазный шлифовальный блок для полировки твердого гранита бетона предназначен для удаления покрытий на бетонном полу для подготовки пола к полировке. профессиональный дизайн помогает удалять покрытия более равномерно и эффективно. Отличная прочность и ударопрочность. Сегмент подвергается горячему прессованию и профессионально приваривается к пластине, чтобы обеспечить резонансную плотность сегмента и увеличить срок службы диска.

### Особенность:

Крюк & петля самоклеящаяся на подложке

Используется с шлифовальными / полировальными машинами для пола

Агрессивный, Отличная производительность в сложных и изменяющихся условиях обработки.

### Спецификация:

3-дюймовый алмазный шлифовальный блок для полировки твердого гранита бетона

Диаметр	зернистость	держатель	Работоспособная толщина
3" (80 мм)	# 30 # 50 # 70 # 100 # 200 # 400	Липучка назад	8мм
4" (100 мм)	# 30 # 50 # 70 # 100 # 200 # 400	Липучка назад	мм

### Картина:

5 шт. / Лот 3-дюймовый Алмазный шлифовальный блок для бетона Гранит Твердый материал Полировка

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)


**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



**boreway**®



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Segment Length: 7mm/ 0.27"



High: 15mm/ 0.59"

Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Связаться с нами:**

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.  
Адрес: Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай  
Почтовый индекс: 362342  
ТЕЛ: (+86) 595-86990206  
ФАКС: (+86) 595-86990220  
WhatsApp: + 86-15659082992  
Электронная почта: [boreway02@boreway.net](mailto:boreway02@boreway.net)