Описания:

- **Размер:** D90x40tx50h
- **Технология обработки:** Спекание
- **Тип:** Диаметрond Standard stubbing колесо
- КитайФабрика**90 мм бриллиант поставщиков,** Специально разработан для калибровки гранита, мрамора, керамики и хорошо разработанной каменной обработки, обеспечивая высокую точность и гладкую поверхность
- Быть разработанным для удаления на складе на гранитный мрамор, измельчая избыток камня. Это самый быстрый способ удалить материал после вырезания венколов.
-

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Технические характеристики:

Нормальный размер Китая завод**90 мм бриллиант поставщиков:**

Диаметр	Высота сегмента	Внутреннее отверстие
9.0 мм	40 мм	50 мм

Чтобы повысить эффективность стандартного окубирующего колеса, здесь некоторые параметры машины мы предлагаем:

Оборота	Скорость подачи	Рекомендуемая глубина
4500.	400-600 мм / минута	3 мм

Более нормальная спецификация алмазного стандарта потубирующего колеса мы поставляем:

Диаметр	50 мм, 86 мм,90 мм, 100 мм
Сегмент Высота / мм	20 мм, 30 мм, 40 мм
Внутреннее отверстие	10 мм, 50 мм

Связь	Ф10-2 + 2 Ф10-3 + 3 Ф50-3 + 3
Съемка	30/40 #,60 #,100 #,200 #
Машина	Машина с ЧПУ и радиальная машина

Если вам нужна настройка, пожалуйста, свяжитесь с нами

Нажмите здесь, чтобы просмотреть больше:Алмазное колесо для поставщиков для поставщиков

Характерная черта:

1..Sintering Стандартные кокубирующие колеса без повреждения края камня.

2.Эффективность и длительная продолжительность жизни и быстрая скорость фрезерования.

3.. Инфекционный баланс с нулевой вибрацией и стабильной производительностью.

4.. Создание других барабанных колес, это может избежать разрыва плиты.

5. Высокое качество: уникальный дизайн имеет хорошую четкость, может легко удалить пыль, низкий уровень шума и безопасности

Изображений:

90 мм бриллиант поставщиков

boreway®

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®

Boreway Machinery Co.,Ltd

www.diamondtools.top

www.boreway.net

Заявление:

Тип использования:Мокрое использование

1**90 мм бриллиант поставщиков** используется на машине с ЧПУ или машины маршрутизации

2. Будьте использованы для отверстия для раковины на умывальном бассейне, ванне, раковине и других продуктах