

**Введение:**

Спеченные алмазного сегмента с ЧПУ палец немного идеально подходит для быстрой скорости, длится дольше. Дает большое чистовую отделку

с меньшим шумом и ампера. Идеально подходит для использования на гранит, мрамор, камень, инженерии жестком кладки, или бетона.

**Особенность:**

Скорость 1.Faster и длится дольше.

2. Меньше шума и низким ампер.

**Характеристики:**

Алмазный палец фрезы

Диаметр	Длина сегмента (мм)	Адаптер	Сегмент Тип	Сегмент Нет.	Укрепление Bottom
20мм (3/4 ") 22mm (7/8 ") 25 мм (1 ")	30	1/2 " Газ	Спеченные	4-6	Необязательны й
	35				
	40				
	45				
	50				

Спецификации для справки, другие характеристики могут быть изменены.

**Фотографии продукта:**

Алмазный палец фрезы

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)