

Введение:

Алюминий матрица алмазный шлифовальный круг используется в основном для алмазных шлифовальных чаша края, поверхности, скошенной поверхности камня, выравнивание, грубого помола, тонкого помола и так далее. Простота в использовании, высокая эффективность измельчения, Это быстро размышлял, обрезки и заканчивая конкретную форму, камень, самый эффективный инструмент для камня, как правило, с использованием электрических или пневматических инструментов под рукой.

Особенности:

Точность 1. Форма, хороший эффект измельчения, длительный срок горшок;

2. Высокая эффективность шлифования, для шлифования различных объектов, используя различные связующее;

3. Мы можем изготовить в соответствии с требованиями формы потребности заказчика;

Спецификация:

Вот наш регулярный размер алюминиевого матричного алмазный шлифовальный круг:

Диаметр (мм / дюйм)		Песок	Внутреннее отверстие
100	4	30 #, 40 #, 50 #, 60 #, 80 #, 100 #, 200 #	M14
			M16
125	5		5/8 "-11
			22.23

Другие специальные характеристики могут быть настроены.

Картина:

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Похожие продукты:

[Двойной ряд алмазный шлифовальный круг:](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com