

Введение:

Высокий Precision пайки рамка для алмазной циркулярной пилы и усилителя; колонкового бурения является недавно разработанный механизм по легкой работать, точный, стабильный и усилителя в industry.It в; часяGH стоимость соотношением, по сравнению с импортной машины.Машина повышает точность пайки & Amp; Сила момента алмазного Спсосудистых диски и снижает резкость и усилитель; стоимость рабочей силы значительно.В В машина типа, режущая головка может быть автоматически расположены, с подогревом, охлаждением и выполните сброс.

Особенности:

1. Автоматическое позиционирование сегмент, ленты припоя доставки, отопление, охлаждение и сброс
2. Использование блок микроконтроллера, надежным и стабильным, обслуживание удобно
3. Высокая производительность, высокая точность, высокая прочность
4. Нежный и красивый дизайн в эстетике

Мы принимаем легкий дизайн вдвое, чтобы исправить положение, которое позволит работнику использовать стойку с базовой подготовки.

Спецификация:

Пайка диаметр:(для циркулярной пилы) 280-1600mm

Пайка мощность:8-12 дисков в час (для диаметра 350 мм).

Точность позиционирования:Поверхность толерантности сегмента: $\pm 0,05$ мм,Клинок толерантность симметрии: $\pm 0,05$ мм,

| МОДЕЛЬ | РАЗМЕРЫ | ВЕС | ПАЙКИ ДИАМЕТР |
|----------------|-------------|--------|---------------|
| GHA250 / 800C | 86×80×160 | 150кг | 250 ~ 800 мм |
| GHA250 / 1600C | 100×86×180 | 230kg | 250 ~ 1600 мм |
| GHA250 / 2000C | 110×90×205 | 280кг | 250 ~ 2000mm |
| GHA250 / 2500C | 110×90×2250 | 320 кг | 250 ~ 2500mm |

Картина:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

[Рекомендация поддержки использования нашей высокой частоты отплевания сварочный аппарат:](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com