

## Характерная черта:

- 1) Использование последовательности: от грубой гриф для тонкой, окончательной полировки (**В + В формы 20 мм алмазные биты маршрутизатора** Несомненно
- 2) Вы можете бесплатно выбрать только шаги или один полный набор
- 3) для гранита, мрамора и пограничного процесса каменной плиты
- 4) Толщина 20 мм / 30 мм / 40 мм или любые другие в соответствии с запросом клиента
- 5) Ручная машина, удобная работа. Мы также предлагаем биты машины с ЧПУ, используемые биты маршрутизатора
- 6) Идеально перерабатывает край топ из каменного тщеславия, столешницы, столешницы и т. Д.



Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)



Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

#### Описание:

- Их заслуги являются высокая эффективность производства, точная цифра.
- Использование последовательности: от грубых грибов в тонко, наконец-то полировка (**В + В формы 20 мм алмазные биты маршрутизатора**).
- Алмазный роутерный бит мраморный камень, используемый для 20 мм, толстых каменных плит
- Бит алмазный маршрутизатор используются для портативной машины, обработки гранита, мрамора, других камней и счетчика.
- Ниже приведены разные формы дизайна, в том числе: a, b, d, e, f, g, h, q, l, m, n, o, p, q, s, t, u, v, wf, dd, dc Отказ
- Хороший баланс и стабильная производительность(**В + В формы 20 мм алмазные биты маршрутизатора**)Отказ

- СИИЗмеренный сегмент агрессивен для легкого и быстрого удаления запаса.
- CNC гранитные алмазные полировки колеса имеют различные формы и размеры

## Спецификация:

Нормальный размер **В + В Форма 20 мм Алмазный маршрутизатор Биты:**

наименование товара	Позиция	Съемка	Диаметр	Толщина	Каменная форма	Шпиндель
Алмазный маршрутизатор бит	POS 1.	30/40 #	50-125 мм	20 мм 30 мм 40 мм 50 мм	A, B, D, E, F, G, H, I, L, m, n, o, p, q, s, t, u, V, WF, DD, DC и т. Д.	M8 M10 M14. 1/2 "Газ 22 мм 35 мм
	POS 2.	40/50 #				
	POS 3.	80/100 #				
	POS 4.	170/200 #				
	POS 5.	400 #				
	POS 6.	600 #				
	POS 7.	1000 #				
	POS 8.	По желанию				

**Советы: количество доставки данного продукта многое (2 шт.).**

Другое соединение и спецификация могут быть настроены в соответствии с необходимостью.