## Характерная черта:

1) Использование последовательности: от грубой гриф для тонкой, окончательной полировки (**B + B формы 20 мм алмазные биты маршрутизатора**Несомненно

2) Вы можете бесплатно выбрать только шаги или один полный набор

3) для гранита, мрамора и пограничного процесса каменной плиты

4) Толщина 20 мм / 30 мм / 40 мм или любые другие в соответствии с запросом клиента

5) Ручная машина, удобная работа. Мы также предлагаем биты машины с ЧПУ, используемые биты маршрутизатора

6) Идеально перерабатывает край топ из каменного тщеславия, столешницы, столешницы и т. Д.

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

## Описания:

- Их заслуги являются высокая эффективность производства, точная цифра.
- Использование последовательности: от грубых гриб в тонко, наконец-то полировка (**B + B формы 20 мм алмазные биты маршрутизатора**).
- Алмазный роутерный бит мраморный камень, используемый для 20 мм, толстых каменных плит
- Бит алмазный маршрутизатор используются для портативной машины, обработки гранита, мрамора, других камней и счетчика.
- Ниже приведены разные формы дизайна, в том числе: a, b, d, e, f, g, h, q, l, m, n, o, p, q, s, t, u, v, wf, dd, dc Отказ
- Хороший баланс и стабильная производительность**(B + B формы 20 мм алмазные биты маршрутизатора)**Отказ

- СИИзмеренный сегмент агрессивен для легкого и быстрого удаления запаса.

- CNC гранитные алмазные полировки колеса имеют различные формы и размерыспособныйОтказ

## Спецификация:

Нормальный размер**B + B Форма 20 мм Алмазный маршрутизатор Биты:**

| наименование товара | Позиция | Съемка | Диаметр | Толщина | Каменная форма | Шпиндель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алмазный маршрутизатор бит | POS 1. | 30/40 # | 50-125 мм | 20 мм<br>30 мм<br>40 мм<br>50 мм | A, B, D, E, F, G, H, I,<br>L, m, n, o, p, q, s, t, u,<br>V, WF, DD, DC и т. Д. | M8 M10 M14.<br>1/2 "газ<br>22 мм<br>35 мм |
| | POS 2. | 40/50 # | | | | |
| | POS 3. | 80/100 # | | | | |
| | POS 4. | 170/200 # | | | | |
| | POS 5. | 400 # | | | | |
| | POS 6. | 600 # | | | | |
| | POS 7. | 1000 # | | | | |
| | POS 8. | По желанию | | | | |

**Советы: количество доставки данного продукта многое (2 шт.).**

Другое соединение и спецификация могут быть настроены в соответствии с необходимостью.