

Вoreway Гранит Производитель 2200мм спеченный алмазный диск

преимущество:

- 1) **2200 мм спеченный алмазный диск**Изменена комбинация одиночного шлифования для резки, шлифования и вставок для оптимизации производительности резки.
- 2) Хорошая резкость инструмента, высокая скорость резания и высокая эффективность резания.
- 3) Хорошая износостойкость, длительный срок службы, высокая производительность и высокая степень интеграции.
- 4) Быстрая резка, резка и сращивание разрезают поверхность камня, чтобы она была гладкой и однородной по размеру.

особенность:

- 1) Большое количество экспорта в Восточную Европу, Северную Америку, Южную Америку, Ближний Восток, Австралию и другие зарубежные рынки; Качество продукции было единодушно признано зарубежными заказчиками.
- 2) **2200 мм спеченный алмазный диск**Подача алмазного листа образует химическую связь с (Ti + Cr + Ni + Co и т. Д.), Которая может уменьшить обмолот, улучшить режущую кромку и продлить срок службы.

Спецификация:

Ниже приведены нормальные характеристики **2200 мм спеченный алмазный диск** :

Диаметр мм	Толщина мм	Количество зубов (количество)	длинная	ширина	высоко	Отверстие (мм)	скорость
2200 мм, 86 дюймов	8,0 (9,0)	132	24	11,0 / 10,0	15/20	100/120	400

Blade Set 锯片组合	Blade Diameter 锯片直径	Thickness 基体厚度	Segment Size 刀头尺寸	Cutting Stone 切割石材
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite 花岗岩
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite 花岗岩
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite 花岗岩
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite 花岗岩
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble 大理石
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble 大理石
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble 大理石
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble 大理石
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble 大理石
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble 大理石

Вышеуказанные характеристики приведены только для справки, другие характеристики могут быть предоставлены в соответствии с требованиями заказчика.

Завод = контроль качества = конкурентоспособная цена = собственная технология = OEM


нота:

При резке добавьте немного воды в режущий инструмент и дайте воде стечь, чтобы улучшить охлаждающий эффект.

В противном случае скорость составного пильного диска должна составлять 280-320 оборотов в минуту, поэтому скорость машины слишком велика!

Информация о продукте:

2200 мм спеченный алмазный диск

**пример:**

Камень мягкий и абразивный, поэтому мы будем использовать твердые лезвия. Железобетон с агрегатом из речной гальки сложен, поэтому мы будем использовать мягкие склеивающие лезвия.

Жесткая связь

Это означает, что состав металла образует от 105 до 120 HRB (твердость) фрагментов при спекании вместе и очень устойчив к мягкому абразивному распиливанию, таким образом, высвобождая алмаз с соответствующей скоростью.

Твердые связи обычно состоят из следующих металлических порошков: кобальта, железа, карбида вольфрама и от серого до темно-серого цвета.

Мягкая связь

Это означает, что при спекании вместе накопление металла образует сегмент от около 90 до 105 HRB (твердость) и заставляет сегмент изнашиваться быстрее, оставляя алмаз на режущей поверхности.

Мягкие клавиши обычно состоят из следующих металлических порошков - меди, бронзы и кобальта, обычно от бронзы до светло-серебряного.

Заявка:

2200 мм спеченный алмазный диск Для полной резки дисковых пил 900-3500 мм Алмазные таблетки огранены гранитом, песчаником, различными твердыми кварцевыми камнями.

2200мм спеченный алмазный диск можно использовать только мокрым



Granite




Sandstone



Quartz


For Block Cutting of Granite, Sandstone, Slate, Kinds of Hard Stone with quartz



One is single size multi cutter, which all blade sizes in same thickness and diameter while the other is multi size multi cutter, two sizes or more different size diameter blades used together in one stone machine.

Применение машины:

2200 мм спеченный алмазный диск Для одиночных или нескольких дисковых пил от 900 мм до 3500 мм, для резки гранита, песчаника, различных кварцевых твердых камней



Our factory use original high grade diamond



pk

Other factory mix second diamond selected from waste segment




Our blade cutting effect



pk

Other supplier blade cutting effect



1. Если материал твердый, склеивание алмазных сегментов должно быть мягким. Потому что алмазы становятся тусклыми при резке твердых материалов. Мягче Более скучные алмазы изнашиваются быстрее, тогда под ними легче выставить новые алмазы для участия в огранке
2. Если материал относительно мягкий, скрепление должно быть твердым. Алмазы могут длиться дольше в этом случае. Твердый связующий слой изнашивается медленнее, поэтому он может дольше удерживать алмаз. Это позволяет лучше использовать алмаз и продлевает срок службы алмазного инструмента.

Применение машины:

Метод сварки: **2200 мм спеченный алмазный диск**Высокочастотный сварочный аппарат для сварки серебра
Рекомендуется использовать высокочастотный серебряный сварочный аппарат вместо сварки огнем.
Не сваривайте алмазный лист в течение длительного времени, всего несколько минут, иначе внутренний алмаз может быть поврежден из-за высокой температуры, что

сильно повлияет на производительность резки гранитного листа.



Brazing Machine Welding Rack

+



Three Phase 380V 30kW High
Frequency Induction Welding Machine



Welding segment effect

Сопутствующие товары:



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

[1800 мм многослойная доска](#)



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

[алмазный клинок](#)

насчет нас:





Packing & Delivery:

1. Tools packing in carton cases;
2. When tools are in large quantities, they are packing in wooden cases.

-DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



наш сервис:

1. Низкий объем заказа: может удовлетворить ваши необходимые тестовые заказы.
2. Быстрая доставка: мы получаем большую скидку от экспедитора.

3. OEM приемлемо: мы можем изготовить по вашим образцам или чертежам.
4. Отличное качество: у нас есть строгая система контроля качества. Имеет хорошую репутацию на рынке.
- 5, Отличный сервис: мы относимся к клиентам как к Богу с высокой степенью профессионализма и энтузиазма.

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ:

1. Если мы хотим заказать ваш продукт, как мы узнаем ваше качество?

Вы можете заказать в небольших количествах для тестирования, и вы будете знать качество. Сегодня многие люди в мире используют китайские продукты из-за их высокого качества и экономической эффективности. Мы являемся профессиональным производителем алмазного инструмента с более чем 8-летним опытом производства.

2. Можете ли вы предоставить образцы бесплатно?

Мы не предоставляем бесплатные образцы. Основываясь на многолетнем опыте, мы считаем, что клиенты будут хотеть их за их надежное качество. Покупая образцы, мы будем дорожить и ценить их и делать больше. Мы готовы предложить специальные скидки на образцы для потенциальных клиентов. Ваше мнение очень важно, и мы будем благодарны.

3. Ваша компания принимает настройки?


Конечно, мы принимаем настройки. В том числе разные цвета, режущие предметы и многое другое. Мы также можем отметить ваш собственный лейбл и фирменный бренд. Если вы хотите, чтобы мы сделали для вас новый продукт, просто отправьте нам свой продукт. Будь то чертежи или образцы, у нас есть возможность производить один и тот же продукт. Мы не продаем эти продукты другим лицам, и только клиенты могут получить лицензию.



Пожалуйста, обратите внимание:

Пожалуйста, используйте высокочастотную сварочную машину вместо печи для пайки. Время сварки составляет всего несколько секунд, в противном случае алмаз в сегменте может быть поврежден высокой температурой, что снизит производительность резки!

Связаться с нами:

Fujian Nanan *BOREWAY* Machinery Co.,Ltd.

 № 605 Центр Хуахуи, город Суйтоу, город Цюаньчжоу, провинция Фуцзянь 362342

 **Телефон:** (+86) 595-86990206 /  **факс:** (+86) 595-86990220

 **Телефон / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939

 **Эл. адрес:** boreway@boreway.com

 **Чжан Лион**