

**Boreway Алмазный камень для резки для мрамора сварочный аппарат в пильном полотне**

**Вступление:**



**Режущие сегменты для сварочного аппарата в пильном полотне**, дисковый многолезвийный резак, алмазная ленточная пила, дисковые пилы, циркулярный турбо-нож, сухой / влажный режущий диск. Эти продукты используются для резки гранита, мрамора, асфальта, плитки, бетона, огнеупорных материалов или для непрерывной шлифовальной машины. Различные спецификации могут быть заказаны заказчиками.

**Преимущество:**

- Гранит алмазного наконечника 1.Sharp плоский в алмазном пильном полотне имеет хорошую резкость, высокую скорость резки и высокую эффективность резки.
2. Хорошая износостойкость, длительный срок службы и высокая производительность.
- 3.**Режущие сегменты для сварочного аппарата в пильном полотне** Быстрая резка, небольшой режущий шов, поверхность резанного камня ровная и ровная.
- 4.При смене одиночного шлифования на комбинацию шлифования и резки оптимизируется производительность пиления.

**Технические характеристики:**

Ниже приведены нормальные характеристики **Режущие сегменты для сварочного аппарата в пильном полотне:**

| Диаметр |    | толщина | Зубы          | Размер сегмента |   |     | Дыра | Максимум. RPM |     |      |            |     |    |      |        |         |     |
|---------|----|---------|---------------|-----------------|---|-----|------|---------------|-----|------|------------|-----|----|------|--------|---------|-----|
| дюйм    | мм | мм      | Шт / комплект | L               | W | ЧАС | мм   | RPM           | 120 | 3000 | 9,0 (10,0) | 160 | 24 | 12,5 | 13/ 15 | 100/120 | 350 |

Вышеприведенные спецификации приведены только для справки, другие спецификации могут быть доступны по требованию заказчика.

**Фабрика = Контроль качества = Конкурентоспособная цена = Собственная технология = OEM**


| Diameter |      | Thickness | Teeth   | Segment Size |          |       | Hole    | Max. RPM | Cutting Stone |
|----------|------|-----------|---------|--------------|----------|-------|---------|----------|---------------|
| Inch     | mm   | mm        | pcs/set | L            | W        | H     | mm      | RPM      | #             |
| 10"      | 250  | 18(2.2)   | 18      | 40           | 3.2      | 8/10  | 50/60   | 3850     | Marble        |
| 12"      | 300  | 1.8(2.2)  | 22      | 40           | 3.2      | 10/12 | 50/60   | 3150     | Marble        |
| 14"      | 350  | 2.2(2.4)  | 25      | 40           | 3.2      | 10/12 | 50/60   | 2750     | Marble        |
| 16"      | 400  | 2.6(2.8)  | 29      | 40           | 3.6      | 10/12 | 50/60   | 2400     | Marble        |
| 18"      | 450  | 2.8(3.0)  | 32      | 40           | 4.0(4.2) | 10/12 | 50/60   | 2150     | Marble        |
| 20"      | 500  | 2.8(3.0)  | 36      | 40           | 4.0(4.2) | 10/12 | 50/60   | 1900     | Marble        |
| 24"      | 600  | 3.6(3.2)  | 42      | 40           | 4.6(4.8) | 10/12 | 50/60   | 1600     | Marble        |
| 32"      | 800  | 4.2(4.5)  | 57      | 40           | 5.5(6.0) | 10/12 | 50/60   | 1200     | Marble        |
| 36"      | 900  | 5.0(5.5)  | 64      | 40           | 7.5(8.0) | 10/12 | 60/80   | 1050     | Marble        |
| 36"      | 900  | 5.0(5.5)  | 64      | 24           | 7.5(8.0) | 10/13 | 60/80   | 1050     | Marble        |
| 40"      | 1000 | 5.0(5.5)  | 70      | 24           | 7.5(8.0) | 10/13 | 80/100  | 950      | Marble        |
| 48"      | 1200 | 5.5(6.0)  | 80      | 24           | 7.5(8.0) | 10/13 | 80/100  | 950      | Marble        |
| 56"      | 1400 | 6.0(6.5)  | 92      | 24           | 8.5(9.2) | 10/13 | 80/100  | 700      | Marble        |
| 64"      | 1600 | 6.5(7.2)  | 108     | 24           | 9.2(9.5) | 10/13 | 80/100  | 600      | Marble        |
| 72"      | 1800 | 7.2(8.0)  | 120     | 24           | 10.0     | 10/13 | 80/100  | 550      | Marble        |
| 80"      | 2000 | 8.0(9.0)  | 128     | 24           | 11.0     | 10/13 | 100/120 | 500      | Marble        |
| 86"      | 2200 | 8.0(9.0)  | 132     | 24           | 11.0     | 10/13 | 100/120 | 450      | Marble        |
| 100"     | 2500 | 9.0(10.0) | 140     | 24           | 12.5     | 13/15 | 100/120 | 400      | Marble        |
| 120"     | 3000 | 9.0(10.0) | 160     | 24           | 12.5     | 13/15 | 100/120 | 350      | Marble        |
| 140"     | 3500 | 9.0(10.0) | 180     | 24           | 13.0     | 13/15 | 100/120 | 300      | Marble        |

PS: определенное количество охлаждающей воды должно быть добавлено при резке режущей головки, и поток распыляемой воды должен быть большим, чтобы он имел лучший охлаждающий эффект!

Кроме того, скорость комбинированного пыльного диска должна составлять 280-320 об / мин, и тележка не может перевозиться слишком быстро!

### Информация о продукте:

**Режущие сегменты для сварочного аппарата в пыльном полотне**

**Пример :**

Камень мягкий и абразивный, поэтому мы бы использовали лезвие с твердым сцеплением. Железобетон с речной галькой сложен, поэтому мы будем использовать мягкое лезвие.

**Hard Bond**

Означает, что сборка металлов при спекании вместе образует сегмент приблизительно от 105 до 120 HRB (твердость) и очень устойчива к распиливаемым мягким абразивным материалам, таким образом выделяя алмаз с соответствующей скоростью.

Твердые связи обычно состоят из следующих металлических порошков - кобальта, железа, карбида вольфрама и имеют цвет от серого до темно-серого.

**Soft Bond**

Означает, что сборка металлов при спекании вместе образует сегмент приблизительно от 90 до 105 HRB (твердость) и позволяет сегменту быстрее изнашиваться, таким образом удерживая алмаз на режущей поверхности.

Мягкие связки обычно состоят из следующих металлических порошков - меди, бронзы и кобальта и обычно имеют цвет от бронзы до светло-серебряного.

**Our factory** use original  
high grade diamond



pk

**Other factory** mix second  
diamond selected from  
waste segment




**Our blade** cutting effect



pk

**Other supplier** blade  
cutting effect



#### **Приложения:**

**Режущие сегменты для сварочного аппарата в пильном полотне** использование  
для резки блоков для дисковых пил 900-3500 мм для резки блоков  
Алмазная сегментная резка гранита, песчаника, различного твердого камня с кварцем.  
алмазный диск только для мокрого использования



### Применение машины:

**Режущие сегменты для сварочного аппарата в пильном полотне** используется для одно или нескольких дисковых пил от 900 мм до 3500 мм, для резки гранита, песчаника.



1. Если материал твердый, соединение алмазных сегментов должно быть более мягким.

Потому что алмазы станут тупыми при резке твердого материала. Мягкая связь может быть

быстрее изнашиваются тупыми бриллиантами, а затем делают новые бриллианты более легкими для участия в резке

2. Если материал относительно мягкий, склеивание должно быть более твердым.

Алмазы могут длиться дольше в этом уходе. Твердая связь изнашивается медленнее, так что она может дольше удерживать алмазы. Это может более эффективно использовать алмазы и продлить срок службы алмазного инструмента.

### Применение машины:

Метод сварки:

**Режущие сегменты для сварочного аппарата в пильном полотне** сварка серебра высокочастотным сварочным аппаратом

Высокочастотный сварочный аппарат рекомендуется вместо сварки огнем.

Не сваривайте алмазный сегмент в течение длительного времени, всего несколько минут, в противном случае алмаз внутри может быть поврежден из-за высокой температуры, что сильно повлияет на производительность резки гранитного сегмента.



Brazing Machine Welding Rack



Three Phase 380V 30kW High  
Frequency Induction Welding Machine



Welding segment effect

### Сопутствующие товары:



Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)



Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**О нас:**

Сегментный производственный процесс :









第 9135152 号



## 商标注册证



**核定使用商品(第 7 类)**

陶瓷工业用机器设备 (包括建筑用陶瓷机械); 雕刻机; 石材切割机; 磨石 (机器部件); 高压清洗机; 电焊枪 (机器); 电动清洁机械和设备; 压力机; 切割工具 (包括机械刀片); 抛光机器和设备 (电动的) (截止)

**注册人** 福建省南安博威机械有限公司

**注册地址** 福建省南安市水头镇鸿星街

**注册有效期限** 自公元 2012 年 02 月 28 日 至 2022 年 02 月 27 日

**局长签发** 许瑞表





## CREDIT CHECKED

by ALIBABA FINANCIAL

**This supplier has been Credit Checked by Alibaba Financial:**

*Lei Zhang from Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Limited*

**The credit check validity period: 2015-10-19 to 2016-10-18**

This company has passed a financial assessment (including a credit check) conducted by Alibaba Financial. The scope of Alibaba's financial assessment of suppliers includes, but is not limited to: People's Bank credit archives, business data, Alibaba network behavioral data, corporate and personal balance sheets, court enforcement records.

**Please note:** Alibaba Financial provides credit check to online merchants but shall not be a party or bear any responsibility in case of any dispute thereof.

**About Alibaba Financial**

Alibaba Financial aims to serve online businesses by providing comprehensive and professional financial services. By utilizing field investigation, third-party data and online behavior data, we are able to provide credit investigations and loans to enterprises on our platform, such as alibaba.com, taobao.com and tmall.com. We also offer insurance and E-commerce platform financial services. Alibaba Financial devotes itself to enabling online businesses by making credit available to drive wealth creation. Alibaba Financial is the first choice for online financial services.



### Packing & Delivery:

1. Tools packing in carton cases;
2. When tools are in large quantities, they are packing in wooden cases.

## -DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



### Наш сервис:

1. Низкое количество заказа: он может удовлетворить тестовый заказ вам нужно.
2. Быстрая доставка: мы получаем большие скидки от экспедиторов.

3. OEM приемлемо: мы можем изготовить по вашим образцам или чертежам.
4. Хорошее качество: у нас есть строгая система контроля качества. Имеет хорошую репутацию на рынке.
5. Хороший сервис: мы считаем наших клиентов Богом с высоким уровнем профессионализма и энтузиазма.

### **ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:**

#### **1. Если мы хотим заказать ваш продукт, как мы узнаем ваше качество?**

Вы можете проверить с небольшим заказом, и тогда вы будете знать качество. В настоящее время многие люди в мире используют китайские продукты из-за их высокого качества и высокой стоимости. Мы являемся профессиональным производителем алмазного инструмента с более чем 8-летним опытом производства.

#### **2. Можете ли вы предоставить образцы бесплатно?**

Мы не предоставляем бесплатные образцы. Основываясь на многолетнем опыте, мы считаем, что клиенты будут хотеть их из-за их надежного качества. Приобретая образцы, мы будем дорожить и ценить их и заставлять их получать больше. Мы готовы предложить нашим потенциальным клиентам специальную скидку на образцы. Очень важно, чтобы вы дали нам обратную связь, и мы это оценим.

#### **3. Ваша компания принимает настройки?**

Конечно, мы принимаем настройки. Включая различные цвета, режущие предметы и т. Д. Мы также можем пометить свой собственный лейбл и бренд компании. Если вы хотите, чтобы мы делали для вас какие-либо новые продукты, просто отправьте их нам. Будь то чертежи или образцы, у нас есть возможность производить одинаковые продукты. Мы не будем продавать эти продукты другим, только клиенты могут получить разрешение.

### **Пожалуйста, обратите внимание:**

Для пайки используйте высокочастотный аппарат Silver Welded вместо Fire, время сварки составляет всего несколько секунд, в противном случае алмаз внутри сегментов, вероятно, будет поврежден высокой температурой, тогда производительность резки будет снижена!

### **Связаться с нами:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



№ 605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220



**Мобильный / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939



**Электронное письмо:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)

