

## **Boreway M Step ромб лопасть Сегмент для Гранит на индийском рынке**

### **Преимущество:**

- 1) **Сегмент алмазного диска M step на индийском рынке** изменение одиночного шлифования для резки и шлифовки лезвия, сочетание оптимизации производительности резки.
- 2) Хорошая острая степень режущих инструментов, скорость резки, высокая эффективность резки.
- 3) Хороший коэффициент износостойкости, длительный срок службы, высокое соотношение цена / качество и встроенный.
- 4) Быстрая резка, резка, сшивание вырезанного из каменного материала поверхности гладкой, равномерного размера.

### **Особенность:**

- 1) **Сегмент алмазного диска M step на индийском рынке** dПодача листов iamond и (Ti + Cr + Ni + Co и т. д.) для формирования химических связей, может уменьшить обмолот, улучшить края, продлить срок службы.
- 2) Большое количество экспортируется в Восточную Европу, Северную Америку, Южную Америку, на Ближний Восток, в Австралию и другие зарубежные рынки; Качество продукции единодушно признано зарубежными покупателями.

### **Спецификация:**

Ниже приведены нормальные характеристики **м шаг алмазного лезвия сегмент на индийском рынке:**

Диаметр (мм)	Толщина (мм)	Зубы (шт)	L	W	ЧАС	Отверстие (мм)	Максимум. RPM
3500мм, 140inch	9,0 (10,0)	180	24	13.0 / 12.0	20/30	100/120	250

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Вышеприведенные спецификации приведены только для справки, другие спецификации могут быть доступны по требованию заказчика.

# Support Sample Processing Customization

## Style and Specifications



### Contact Salesman

Due to the large number of product specifications and styles, in order to avoid conflicts, please contact the salesman before placing the order.

1

### Provide Samples

The manufacturer supports the sample processing and customization, and the buyer provides the sample first to communicate the production requirements.



2



### Mail Samples

According to the buyer's demand for proofing, the manufacturer needs the buyer to pay the proofing fee first, and the sample fee will be returned after the order is concluded.

3

### Generate Order

The buyer receives the sample. If satisfied, place an order for batch production. After confirming the receipt, contact the salesman to return the proofing cost.



4

**Фабрика = Контроль качества = Конкурентоспособная цена = Собственная технология = OEM**


Замечания:

Режущие инструменты режут, чтобы добавить немного воды и потока воды, чтобы улучшить эффект охлаждения.

В противном случае для скорости композитного полотна требуется скорость 280-320 оборотов в минуту, скорость автомобиля слишком велика!

### Информация о продукте:

**Сегмент с алмазным лезвием M Step на индийском рынке**

**Пример :**

Камень мягкий и абразивный, поэтому мы будем использовать лезвие с твердым сцеплением. Железобетон с агрегатом из речной гальки твердый, поэтому мы будем использовать мягкое лезвие.

**Hard Bond**

Означает, что сборка металлов при спекании вместе образует сегмент приблизительно от 105 до 120 HRB (твердость) и очень устойчива к распиливаемым мягким абразивным материалам, таким образом выделяя алмаз с соответствующей скоростью.

Твердые связи обычно состоят из следующих металлических порошков - кобальта, железа, карбида вольфрама и имеют цвет от серого до темно-серого.

**Soft Bond**

Означает, что сборка металлов при спекании вместе образует сегмент приблизительно от 90 до 105 HRB (твердость) и позволяет сегменту быстрее изнашиваться, таким образом удерживая алмаз на режущей поверхности.

Мягкие связки обычно состоят из следующих металлических порошков - меди, бронзы и кобальта и обычно имеют цвет от бронзы до светло-серебряного.

**Приложения:**


**Сегмент алмазного диска M step на индийском рынке** использование для резки блоков для дисковых пил диаметром 900-3500 мм для резки блоков  
Алмазная сегментная резка гранита, песчаника, различного твердого камня с кварцем.  
Горячий пресс v-образный алмазный сегмент только для мокрого использования



Granite




Sandstone



Quartz

For Block Cutting of Granite, Sandstone, Slate, Kinds of Hard Stone with quartz



One is single size multi cutter, which all blade sizes in same thickness and diameter while the other is multi size multi cutter, two sizes or more different size diameter blades used together in one stone machine.

### Применение машины:

Сегмент алмазного диска M step на индийском рынке используется для одно- или многопильных дисковых пил от 900 мм до 3500 мм, для резки гранита, песчаника, различных твердых камней с кварцем.



**Our factory** use original high grade diamond



pk

**Other factory** mix second diamond selected from waste segment




**Our blade** cutting effect



pk

**Other supplier** blade cutting effect



1. Если материал твердый, соединение алмазных сегментов должно быть более мягким.

Потому что алмазы станут тупыми при резке твердого материала. Мягкая связь может быть

быстрее изнашивается тупыми бриллиантами, а затем делает новые бриллианты более открытыми для участия в резке

2. Если материал относительно мягкий, склеивание должно быть более твердым.

Алмазы могут длиться дольше в этом уходе. Твердая облигация изнашивается медленнее, так что она может дольше удерживать алмазы. Это может более эффективно использовать алмазы и продлить срок службы алмазного инструмента.

### **Применение машины:**

Метод сварки: **Сегмент алмазного диска M step на индийском рынке** сварка серебра высокочастотным сварочным аппаратом

Высокочастотный сварочный аппарат рекомендуется вместо сварки огнем.

Не сваривайте алмазный сегмент в течение длительного времени, всего несколько

минут, в противном случае алмаз внутри может быть поврежден из-за высокой температуры, что сильно повлияет на производительность резки гранитного сегмента.



Brazing Machine Welding Rack

+



Three Phase 380V 30kW High Frequency Induction Welding Machine



Welding segment effect

### Сопутствующие товары:



Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

[Многослойный сегмент 1800 мм](#)




Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

[Сформируйте сегменты алмазного клинка](#)

**О нас:**







Упаковка и доставка:

1. Tools packing in carton cases;
2. When tools are in large quantities, they are packing in wooden cases.

# -DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



## Наш сервис:

1. Низкое количество заказа: он может удовлетворить тестовый заказ вам нужно.
2. Быстрая доставка: мы получаем большие скидки от экспедиторов.
3. OEM приемлемо: мы можем изготовить по вашим образцам или чертежам.
4. Хорошее качество: у нас есть строгая система контроля качества. Имеет хорошую репутацию на рынке.
5. Хороший сервис: мы считаем наших клиентов Богом с высоким уровнем профессионализма и энтузиазма.

## ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ:

### 1. Если мы хотим заказать ваш продукт, как мы узнаем ваше качество?

Вы можете проверить с небольшим заказом, и тогда вы будете знать качество. В настоящее время многие люди в мире используют китайские продукты из-за их высокого качества и высокой стоимости. Мы являемся профессиональным производителем алмазного инструмента с более чем 8-летним опытом производства.

### 2. Можете ли вы предоставить образцы бесплатно?

Мы не предоставляем бесплатные образцы. Основываясь на многолетнем опыте, мы считаем, что клиенты будут хотеть их из-за их надежного качества. Приобретая образцы, мы будем дорожить и ценить их и заставлять их получать больше. Мы готовы предложить нашим потенциальным клиентам специальную скидку на образцы. Очень важно, чтобы вы дали нам обратную связь, и мы это оценим.

### **3. Ваша компания принимает настройки?**

Конечно, мы принимаем настройки. Включая различные цвета, режущие предметы и т. Д. Мы также можем пометить свой собственный лейбл и бренд компании. Если вы хотите, чтобы мы делали для вас какие-либо новые продукты, просто отправьте их нам. Будь то чертежи или образцы, у нас есть возможность производить одинаковые продукты. Мы не будем продавать эти продукты другим, только клиенты могут получить разрешение.

### **Пожалуйста, обратите внимание:**

Для пайки используйте высокочастотную машину Silver Welded вместо Fire, время сварки составляет всего несколько секунд, в противном случае алмаз внутри сегментов, вероятно, будет поврежден высокой температурой, тогда производительность резки будет снижена!

### **Связаться с нами:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**

 № 605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220

 **Мобильный / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939

 **Эл. адрес:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)

 **Лион Чанг**