

## Описание товара:

### **Нижняя подкрепление нулевой толерантности шлифовальные колесные производителя**

Нижняя подкрепление нулевой толерантности Шлифовальное колесо является наиболее эффективным инструментом для измельчения жесткого радиуса на гранит или другой камень, он может быть витой металлический барабанный колпачок в 1 "25 мм, 2" 50 мм, 3 "75 мм, 4" 100 мм или больше (специальный размер).

Колесие для барабана нулевого толерантности является отличным выбором, если вы ищете чистую и совершенное сбалансированное удаление акций вокруг встречных топов.

Круглая форма алмазных сегментов позволит согласуется.

Нижняя подкрепление нулевой толерантности Шлифовальное колесо для шлифовального бассейна в основном используется для шлифования отверстия, якоря и слепым отверстием. Каконе наиболее эффективный способ измельчить и полировать плотный радиус.

Это премиальное качество, которое может работать агрессивно и но без вибрации при шлифовании.

Нижняя подкрепление нулевой толерантности Шлифовальное колесо является наиболее эффективным способом для измельчения и полировки узкого радиуса.

## Особенность:

- 1.smoother Milling без повреждения края камня. (**Оптовик алмазное шлифовальное колесо для камня** **Несомненно**)
2. Высокая эффективность, длительная продолжительность жизни и быстрая скорость фрезерования.
3. Самый популярный инструмент для тренировки тщеславия раковина вырезания.
4. Необъемлющий баланс с нулевой вибрацией и стабильной производительностью.
5. Резкость лезвия усилена внизу, а шлифование быстрее.

## Спецификация продукта:

Следующие действия являются нормальными характеристиками нашего нижнего усиления нулерантности дробильного колеса:

Диаметр	Сегмент	Длинные отверстия
50 мм (2 дюйма)	35 мм	M14 или 5/8 "-11

Другие спецификации колес нулевой допуски

Модель	Диаметр	Длина сегмента	Уклон
BW-Ztw.-M01 (ы)	25 мм (1 дюйм)	35 мм 40 мм 45 мм	M14. M16. 5/8 "-11. 1/2 "Г.
	50 мм (2 дюйма)		
	75 мм (3 дюйма)		
	100 мм (4 дюйма)		

Вышеуказанные спецификации предназначены для справки, другие спецификации могут быть заказаны клиентами.

Для получения дополнительных типов нулевых колес допуски, пожалуйста, нажмите здесь :[\(Ноль толерантности шлифовальный круг поставщик\)](#) Несомненно

## Шоу продукта



### Bottom Segment

Smoother Milling Without  
Stone Edge Damage

**Fast Milling Speed**

Water Outlet & Waste

Removal & Heat

Dissipation & Cooling




M14

Drainage Hole



50MM



35MM

Bottom Reinforcement



### Приложение:

Нижняя подкрепление нулевого толерантности Шлифовальное колесо предназначенное для удаления на складе на гранитный мрамор, измельчая лишний камень.



## For Removing The Edge Of Counter Top,Basin,Sink Etc

Нижняя арматура нулеративное отверстие для толерантности колеса для шлифования и полировки отверстия на плите, кухнях и т. Д.,  
Отлично подходит для агрессивного удаления запаса (не смотрит), либо прекрасная тренировка по тренировку (смолой) с вырезом от раковины в тоществе и счетчиках.



**Granite**

**Marble**

**And Other Hard Stone**

**Пожалуйста, отметили, когда разместить заказ, пожалуйста, сообщите следующее:**

1. Когда с низом сегментом (да / нет)

2. Интерфейс колеса нулевого толерантности (M14, M16, 5/8 "-11, 1/2" g)
3. Длина сегмента колеса нулевого толерантности (35 мм, 40 мм, 45 мм)
4. Диаметр колеса нулевого толерантности (25 мм, 50 мм, 75 мм, 100 мм)
5. Кто это используется? (Шлифовальный гранит, мрамор, песчаник и другой камень)
6. С каким сценарием это используется? (Для удаления края столешницы, бассейна, раковины и т. Д.)
7. Тип колеса нулевого толерантности (сегментное колесо допуска лесоматериалов // Заполненное колесо смолы / непрерывное нулевое колесо / с неотъемлемой нулевой толерантностью колес / нижняя часть сечения нулевое колесо с ножом с режущей головкой / смолой полировальный барабан).

**Фабричное шоу**



## Вопросы-Ответы

### **1. Как мы могли бы знать качество, если мы хотим заказать ваши продукты?**

Пожалуйста, просто проверьте их очень маленьким порядком, вы будете знать качество. В настоящее время так много людей в мире используют китайские продукты из-за высокого качества и наиболее конкурентоспособных цен. Мы являемся профессиональным производителем по предоставлению алмазных инструментов более 8 лет. В любом случае, подтверждая качество наших продуктов, необходимо будет необходим небольшой пробный заказ для тестирования.

### **2. Кстати вы предлагаете бесплатные образцы?**

Мы не предлагаем бесплатные образцы, согласно нашему многолетнему опыту, мы думаем, что люди получают образцы, платящие, они будут лелеять и ценить больше

того, что они получают. Но мы готовы дать нашим потенциальным клиентам специальную скидку, которую они используют для проведения тестирования. Очень важно дать нам обратную связь, мы ценим это.

### 3. Ваша компания принимает на заказ?

Конечно, мы принимаем это. В том числе разные Clor, Great и т. Д. Мы также можем пометить ваш собственный и бренд на площадке. Любые новые продукты вы хотите, чтобы мы создали для вас, просто отправьте нам свой рисунок или образец, мы будем производить то же самое. Мы не будем продавать такие продукты другим клиентам, только если мы получим ваше разрешение.

#### Логистика:

Образец заказ корабля DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS и т. Д.

Для доставки массового порядка может быть необязательным с условиями EXWARD, FOB, CNF, CIF по воздуху или на море, основанном на экспедиторе покупателя или нашего



**Свяжитесь с нами:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**

 No.605 Huahui Centre, Shuueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Тел:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220

 **Мобильный / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **Электронное письмо:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)

 **Lyon Chang.**