

Описание товара:

1 **Вакуумная пайка кустарника ролика с базой**, важно создавать нескользящие поверхности на лестницах, ступенях и этажах в повседневной жизни.

2. HOSHOSHOE тип Буша молоток ролик в основном используется для производства эффекта текстуры и шероховатого воздействия на белую поверхность гладкого камня.

3. Молотный ролик молотка с базой Франкфурта также может установить 45, 60-е годы, 72, 99 и другие шлифовальные колеса на франкфуртской базе.



Характерная черта:

1 **Буш молоток ролика с базой Франкфурта** Долговечный металл и бриллиантовое соединение.

2. Ролик молотка Буша с подковой базой, конкурентоспособной ценой и превосходным качеством.

3. Различные детализации и размеры по запросу для вращающегося ролика молотка кустарника.

4. Различные ролики молотка Буша эффективны для измельчения натуральных камней и бетона для получения поверхности личи и поверхности песка.

Технические характеристики:

Следующие действия являются нормальными спецификациями нашего **Вакуумная пайка кустарника ролика с основанием:**

РоликДлина	Диаметр ролика	заявка	Машина
32 мм	50 мм	Создание пескоструйной обработки Поверхность для Природный камень	Франкфурт Шлифовальный станок, Автоматические шлифовальные линии


Вышеуказанные спецификации предназначены для справки, другие спецификации могут быть заказаны клиентами.

Более нормальная спецификация **Роторный ролик молот:**

Модель	Диаметр	Ширина колеса	Количество сегмента	Диаметр сегмента	Замечание
BW-BHR4530.	45.	22.	30.	3.6. 4.5. 4.6. 4.7 6.0 8.0	С подставкой Без станда
BW-BHR5330.	53.	30.	30.		
BW-BHR5530.	55.	22.	30.		
BW-BHR5545.	55.	22.	45.		
BW-BHR5545.	55.	30.	45.		
BW-BHR5545.	55.	39.	45.		
BW-BHR5545.	55.	53.	45.		
BW-BHR5545.	55.	55.	45.		
BW-BHR5560.	55.	43.	60.		
BW-BHR8060.	80.	55.	60.		
BW-BHR5972.	59.	53.	72.		
BW-BHR6077.	60.	53.	99.		
BW-BHR3307.	33.	6.	7.		
BW-BHR3310.	33.	6.	10.		
BW-BHR4910.	49.	6.	10.		
BW-BHR4915.	49.	6.	15.		
BW-BHR4920.	49.	6.	20.		

Шоу продукта:

Подкова тип вакуумной пайки кустарника ролика с основанием



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Пожалуйста, отметили, когда разместить заказ, пожалуйста, сообщите следующее:

1. Эффектного эффекта (пескоструйная поверхность / поверхность личи)
2. Используйте объект (мрамор, гранит или другой камень, бетон и другой камень)
3. Сентура № (30с, 45, 60-х, 72, 99, звезда, стальная густая зубная, вакуумная пайка)
4. Диаметр тарелки кустарника (125 мм, 150 мм, 200 мм, 250 мм, 300 мм, 350 мм и т. Д.)
5. Стиль Base (U-формы, Франкфурт, Фикер, Лавина, Husqvarna, HTC, Klinsex, Werkmaster, Diamatic и т. Д.)

6.Машины (ручные шлифовальные машины, автоматическая молотая машина Буша, автоматическая шлифовальная машина, угловая шлифовальная машина и напольные шлифовальные машины)

Заявка:

Вращающийся ролик молотка кустарника для шлифовального гранита, мрамора, песчаника, бетона.

Вакуумное паяное подковое кустарника может использоваться во Франкфуртской шлифовальной машине и автоматических линиях шлифования.

Мы также предоставляем тарелку кустарника Lavina, HTC, Redi Lock, Klinsex, Scanmaskin, Fickert, которые поддерживают настройку.

