Вступление:

Режущие биты маршрутизатора CNC для камня используются для машины с ЧПУ, автоматической обработки гранита,

Мрамор, другие камни и счетчик. Отерные достоинства - это высокая эффективность производства, точная цифра.

Использование последовательности: от грубых гриб в тонко, наконец-то полировка.

Ниже приведены разные формы дизайна, в том числе: a, b, d, e, f, g, h, q, l, m, n, o, p, q, s, t, u, v, wf, dd, dc

Функции:

- 1. Различные формы и размеры доступны.
- 2. Хороший баланс и стабильная производительность.
- 3. Сценированный сегмент агрессивен для легкого и быстрого удаления запаса.

Характеристики:

Следующие действия являются нормальными характеристиками нашего бита маршрутизатора алмазного сегмента:

наименование товара	Позиция	Гриф	Диаметр	Толщина	Каменная форма	Шпиндель
Маршрутизатор бит	Пос1.		MM 3	30 мм 40 мм 50 мм	L, m, n, o, p, q, s, t, u,	M14.
	Посредник	40/50 #				
	Посредник	80/100 #				
	Поз4	170/200 #				
	POS5.	400 #				
	Посредник	600 #				
	POS7.	1000 #				
	Поз8.	Необязательный				

Вышеуказанные спецификации предназначены для справки, другие спецификации могут быть заказаны клиентами.

Есть больше продуктов, которые мы поставляем:



Связаться с нами:

Fujian Nanan frameway Machinery Co.,Ltd.

- No.605 Huahui Centre, Shuueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China
- **Тел:** (+86) 595-86990206 / Факс:(+86) 595-86990220
- **ОМобильный / WhatsApp / WECHAT:**(+ 86) 18650679939
- **⊗**Электронное письмо: boreway@boreway.com
- **Lyon Chang.**