

## Описания:

- **Тип использования:** Мокрое использование
- **Размер:** D90x40tx50h
- **Тип:** CNC. Стандартное окуривание колеса
- **Каменные стандартные потубирующие колеса** Специально разработан для калибровки гранита, мрамора, керамики и хорошо разработанной каменной обработки, обеспечивая высокую точность и гладкую поверхность
- Быть разработанным для удаления на складе на гранитный мрамор, измельчая избыток камня. **Каменные стандартные потубирующие колеса** Является ли самым быстрым способом удаления материала после вырезания токовины.



Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

### Технические характеристики:

Нормальный размер Китая завод **Каменные стандартные потубирующие колеса:**

Диаметр	Высота сегмента	Внутреннее отверстие
9.0 мм	40 мм	50 мм

Чтобы повысить эффективность стандартного окубирующего колеса, здесь некоторые параметры машины мы предлагаем:

Оборота	Скорость подачи	Рекомендуемая глубина
4500.	400-600 мм / минута	3 мм

Более нормальная спецификация алмазного стандарта потубирующего колеса мы поставляем:

<b>Диаметр</b>	50 мм, 86 мм, 90 мм, 100 мм
<b>Сегмент Высота / мм</b>	20 мм, 30 мм, 40 мм
<b>Внутреннее отверстие</b>	10 мм, 50 мм

<b>Связь</b>	Ф10-2 + 2 Ф10-3 + 3 Ф50-3 + 3
<b>Съемка</b>	30/40 #,60 #,100 #,200 #
<b>Машина</b>	Машина с ЧПУ и радиальная машина

Если вам нужна настройка, пожалуйста, свяжитесь с нами

Нажмите здесь, чтобы посмотреть больше: [Алмазное колесо для поставщиков для поставщиков](#)

Фрезерные колеса диаметром 90 мм с разными высотами:



D90×25T×50H



D90x30T×50H



D90x40T×50H

#### Характерная черта:

- 1..Sintering Стандартные кокубирующие колеса без повреждения края камня.
- 2.Эффективность и длительная продолжительность жизни и быстрая скорость фрезерования.
- 3.. Инфекционный баланс с нулевой вибрацией и стабильной производительностью.
- 4.. Создание других барабанных колес, это может избежать разрыва плиты.
5. Высокое качество: уникальный дизайн имеет хорошую четкость, может легко удалить пыль, низкий уровень шума и безопасности

#### Изображений:

**Каменные стандартные потубирующие колеса**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**Заявление:**

1 **Каменные стандартные потубирующие колеса** используется на компьютере с ЧПУ.

2. Будете использованы для отверстия для раковины на умывальном бассейне, ванне, раковине и других продуктах