Введение:

Это в основном используется для центра алмазного бурения отверстия для винтов, переходы, глухие отверстия, обрезки и фрезерования

слоты на каменных плитах, таких как кухня панели, раковина, и т.д.. Этот палец немного кончик изготовлен с

1/2 " резьбой connection. Suitable Газ для портативных буровой установки и станков с ЧПУ. Гибкие передние

замена сверла винт, как это требуется, чтобы выбрать и настроить бурильной трубы подложку, для того, чтобы достичь

изменение по длине.

Кроме того, винт немного стирается нужно только заменить буровую часть, бурильная труба может продолжать

использовать base. There водные отверстия в сторону, он может легко дренажа и охлаждения.

Особенности:

- 1. высокая эффективность, прочность и безопасность
- 2. Легко немного меняется, агрессивная алмазов облигаций для быстрого

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики нашей ЧПУ шаг вырезать немного:

Продукт имя	Тип	Диаметр	Сегмент Длина	Нить	Подключение Вал
	Полый	20мм	20мм	M12	1 / 68L * 2''G
Ядро немного	Твердый		30мм		1 / 2"G * 100L

Приведенные выше характеристики служат, другие характеристики могут быть заказаны клиентами.

Есть больше продуктов мы поставляем:

