

## Описание товара:

Карбидный сплав кустарника для молотка с 4 роликом, в основном предназначен для текстурирования и шерохования гладких каменных поверхностей и особенно важно для выполнения операций для создания противоскользящих поверхностей на каменных полах и ступенях и т. Д. Вакуумная пайка двойной слой прокручивается и высоко эффективный.

Ротационная пластина молотка для роторных кустарников - это прочное металлическое и алмазное соединение, оптовые ролики молотка Буша, эффективные для измельчения натуральных камней и бетона, чтобы получить эффект молотка кустарника.

Мы поставляем различные детализации и размеры по запросу для алмазного ролика, карбидно-сплава двойной слой кустарника, пластины молотка создают грубую поверхность скольжения для повышения трения.

## Характерная черта:

1 **U-образный роторный роликовый ролик молот**, широкий ассортимент алмазной жарки на выбор.

2. Проводят 30 зубов, 45 зубов, 60 зубов, 72 зубов, 99 зубов, звезды зубов, сотни зубов Многоточечная, стальная многочковая, паяное шлифовальное колесо.

3. SPECIFICE предназначен для 125 мм кустарника, разработанной с вакуумным паяным алмазным роликом, для создания пескоструйной отделки на гранит, мрамор или других натуральных камнях.

## Спецификация продукта:

Ниже приведены нормальные спецификации **Карбидный сплав Буш Молотный тарелка:**

| Диаметр              | Роликовый номер | Слой Число   | Материал                          | заявка                                     |
|----------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|--|
| 125 мм<br>(5 дюймов) | 4 шт            | Двойной слой | U в форме ротари Ролик кустарника | Бетон, мрамор, Гранит, асфальтовый асфальт |

Вышеуказанные спецификации предназначены только для справки, другие спецификации могут быть доступны в соответствии с требованием клиента.

**Более нормальная спецификация роторного ролика молотка кустарника:**

| Модель      | Из диаметра | Ширина колеса | Количество сегмента | Диаметр сегмента                          | Замечание                 |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------|
| BW-BHR4530. | 45.         | 22.           | 30.                 | 3.6.<br>4.5.<br>4.6.<br>4.7<br>6.0<br>8.0 | С подставкой<br>БезСтоять |
| BW-BHR5330. | 53.         | 30.           | 30.                 |   |                           |
| BW-BHR5530. | 55.         | 22.           | 30.                 |   |                           |
| BW-BHR5545. | 55.         | 22.           | 45.                 |   |                           |
| BW-BHR5545. | 55.         | 30.           | 45.                 |   |                           |
| BW-BHR5545. | 55.         | 39.           | 45.                 |   |                           |
| BW-BHR5545. | 55.         | 53.           | 45.                 |   |                           |
| BW-BHR5545. | 55.         | 55.           | 45.                 |   |                           |
| BW-BHR5560. | 55.         | 43.           | 60.                 |   |                           |
| BW-BHR8060. | 80.         | 55.           | 60.                 |   |                           |
| BW-BHR5972. | 59.         | 53.           | 72.                 |   |                           |
| BW-BHR6077. | 60.         | 53.           | 99.                 |   |                           |
| BW-BHR3307. | 33.         | 6.            | 7.                  |   |                           |
| BW-BHR3310. | 33.         | 6.            | 10.                 |   |                           |
| BW-BHR4910. | 49.         | 6.            | 10.                 |   |                           |
| BW-BHR4915. | 49.         | 6.            | 15.                 |   |                           |
| BW-BHR4920. | 49.         | 6.            | 20.                 |   |                           |

**Более нормальная спецификация роторного кустарника плиты:**

| Модель      | Из диаметра |      | Ширина колеса | Количество сегмента |
|-------------|-------------|------|---------------|---------------------|
|             | Дюйм        | мм   |               |                     |
| BW-BH12514. | 5.          | 125. | 3.            | 14.                 |
| BW-BH12514. |             |      | 4.            | 14.                 |
| BW-BH12520. |             |      | 3.            | 20.                 |
| BW-BH12520. |             |      | 4.            | 20.                 |
| BW-BH12530. | 5.          | 125. | 3.            | 30.                 |
| BW-BH15014. | 6.          | 150. | 4.            | 14.                 |
| BW-BH12520. | 6.          | 150. | 4.            | 20.                 |
| BW-BH15045  | 6.          | 150. | 3.            | 45.                 |
| BW-BH15030. |             |      | 4.            | 30.                 |
| BW-BH20045. | 8.          | 200. | 4.            | 45.                 |
| BW-BH20030. |             |      | 6.            | 30.                 |
| BW-BH25045. | 10.         | 250. | 5.            | 45.                 |
| BW-BH25030. |             |      | 6.            | 30.                 |
| BW-BH30045. | 12.         | 300. | 6.            | 45.                 |
| Bw-bh30030. |             |      | 9.            | 30.                 |

|             |     |      |     |     |
|-------------|-----|------|-----|-----|
| BW-BH35045. | 14. | 350. | 9.  | 45. |
| BW-BH35030. |     |      | 12. | 30. |

Можно настроить размер других роторных волосковых молотков в кустах.

## Продуктовое шоу

**5-дюймовый интегральный опорной карбидный сплав двойной слой кустарника**




**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**Заявка:**

**Оптом буш молоток ролика**, для ручной шлифовальной машины.

Двухслойный кустарный молоток с 6 роликом для шлифовального бетона, мрамора, гранита, асфальтового покрытия.

Тарелка для молотка для пескоструйной обработки для пескоструйной обработки, ролика молотка для карбида кустарника может создавать поверхность Litchi.



## часто задаваемые вопросы

### 1. Вы предоставляете много видов инструмента Bush Hammer?

Мы предоставляем 30-е, 45-е годы, 60-е годы и другие звезды, треугольные зубы, вакуумные пайки, линейные, мультичем, а также мульти-бренд для половых поверхностных блоков или шлифовальных блоков и шлифовальных дисков, поддержка настраивания чертежа

### 2. Запросите о продуктах, какую информацию мне нужно предоставить?

Вы можете сообщить спецификации необходимого продукта, цель продукта, машина, которую использует продукт, или использует изображение для связи с нашим персоналом, и вы также можете настроить продукт в соответствии с вашими требованиями.

### 3. Как ваши продукты упакованы?

Сначала мы захочем обернуть губку вокруг продукта, а затем поместите его в коробку коробки или фанеры, а затем оберните коробку с лентой. Мы можем упаковать их в

соответствии с вашими требованиями



Связаться с нами:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No No.605 Huahui Centre, Shuueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Тел:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220



**Мобильный / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939



**Эл. адрес:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang.**