### Вступление:

В основном используется для каменных полов, бетонных полах, полированной реконструкции пола Terrazzo, это также может быть

Используется для гранита, терраццо и другого выравнивания камня, грубой шлифовальной, основной обработки перед полировкой.

Использование комбинации пола помола дизайн головки выше, чем технология GM, более длительный срок службы. Продолговатые полосы

Алмазные шлифовальные блоки равномерно распределены так, чтобы процесс ремонта с высокой эффективностью, измельчением

и сильный, простой доловка, длительный срок и т. Д., Для различных масштабных использований импортного шлифования

Машина, отремонтированные машины.

#### Особенность:

- 1. Теплостойкость и сопротивление давления, длительный срок службы;
- 2. Машина для измельчения головы особенно подходит для быстрого ремонта бетона, поверхности пола;
- 3. Простота в использовании, быстрое, полированное быстрое, стабильное качество, высокая эффективность работы;

### Характеристики:

Следующие являются нормальным спецификацией диска в квадрате:

наименование	Технические	Крупы нет	использование
товара	характеристики		
Скарящий	Можно	30 # 50 # 100 # 200 #	
диск	заказать	400 #	Подходит для бетона грубого шлифования
	по клиентам.		для
			Удаление старой поверхностной краски,
			пятна, ударов и т. Д.

Вышеуказанная спецификация просто ссылка на клиенты. Другое спецификация может быть заказана клиентами.

## Связаться с нами:

# Fujian Nanan frameway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Centre, Shuueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

**Тел:** (+86) 595-86990206 / Факс:(+86) 595-86990220

**Омобильный / WhatsApp / WECHAT:**(+ 86) 18650679939

**Lyon Chang.**