

Вступление:

Бетон 150 мм с алмазным скошенным колесом, используемый для профилирования и полировки края,
сторона камня, дверь лифта Крышка и рамка камина. Мэйр заслуги чрезвычайно
высокой глянцевой поверхности,
и высокая точность в размер и форма.

Функции:

1. Различные формы и размеры доступны.
2. Хороший баланс и стабильная производительность.
3. Сценированный сегмент агрессивен для легкого и быстрого удаления запаса.

Характеристики:

Следующие подписи являются нормальным спецификацией нашего бетонного
шлифовального колеса фаски алмаза:

наименование товара	Диаметр	Толщина	Внутреннее отверстие	Заявление	Тип формы
Алмаз шлифование колесо	150 мм	20/30/40.	30.	Гранит Мрамор Другой камень	Bullnose Single. DuPont Single. Аллес половина Радиус один Порог одиночный край Ogee Bullnose Скос двойной Ogee Double Радиус топ Фаска Другие типы
	200 мм	20/30/40.	30.		
	250 мм	20/30/40.	50.		
	300 мм	20/30/40.	50.		
	350 мм	20/30/40.	50.		

Вышеуказанная спецификация только для справки. Другое спецификация может быть
заказана клиентами.

Рисунок:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Аналогичный продукт:

[Вакуумное паяное алмазное профиль шлифовальное колесо для камня,](#)
[вакуумное паяное профилирующее колесо для гранита](#)



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Связаться с нами:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co., Ltd.



No.605 Huahui Centre, Shuueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Тел: (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220



Мобильный / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



Электронное письмо: boreway@boreway.com



Lyon Chang.

