

Введение:

1. Алмазные шлифовальные блоки НТС предназначены для использования в шлифовальных станках по типу НТС для удаления экспонирования, клея, краски и другого неравномерного покрытия из бетона, террасы и каменного пола, показывают ровный и совершенно новый пол. Это удобно для последующей шлифовки и полировки. Сегменты ПХД могут повысить эффективность при шлифовании;
2. Алмазные шлифовальные блоки используют стандартный интерфейс НТС, он имеет 2 сегмента PCD и 3 сегмента сплавов;
3. Шлифовальные блоки, которые мы предоставляем, относятся к качеству, пожалуйста, не путайте эти блоки с другими дешевыми блоками;
4. Этот шлифовальный блок обычно используется на шлифовальных станках с интерфейсом НТС, может быть быстро установлен и демонтирован, что значительно повышает эффективность работы.

Особенности:

1. Мы можем обеспечить мягкую, среднюю, твердую связь, разработанную специально для различных полов;
2. Соединение НТС, легкая и быстрая замена;
3. Разные сегменты могут быть обычными.

Спецификация:

Модель №	Тип сегмента	Сегментные материалы	Номер сегмента	Grit No.	облигация	соединение
BW-НТС-PCD03	1/4 PCD	PCD сплав	2 * PCD 3 * Сплав	/	/	НТС Изменение EZ

Другие соединения и спецификации могут быть настроены в соответствии с потребностями.

Изображений:

[Нажмите здесь, чтобы посетить наши НТС АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БЛОКИ.](#)

boreway®



boreway®



boneway®



boneway®




Если вы хотите узнать больше изображений, свяжитесь с нами.

[Нажмите здесь, чтобы посетить наши НТС АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БЛОКИ.](#)

Сопутствующие товары:

[1/4 круглый алмазный шлифовальный блок для шлифовальных станков НТС](#)



Свяжитесь с нами:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Адрес: Huahui Center 605, Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай

Почтовый индекс: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18359335376

Facebook: ChoisDong

Эл. адрес: boreway05@boreway.net