

## Введение:

Нормальный размер **Фреза со сплошным ободом для полировки гранита:**

наименование товара	Позиция	Зернистость No.	Диаметр	Толщина	Каменная форма	Шпиндель
Алмазная фреза	Поз. 1	30/40 #	50-125 мм	20мм 30мм 40мм 50 мм	A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC и т. Д.	M8 M10 M14 1/2 "Газ 22мм 35 мм
	Поз. 2	40/50 #				
	Поз. 3	80/100 #				
	Поз. 4	170/200 #				
	Поз. 5	400 #				
	Поз. 6	600 #				
	Поз. 7	1000 #				
	Поз. 8	По желанию				

Другое подключение и спецификации могут быть изменены в соответствии с потребностями.

**Фреза со сплошным ободом для полировки гранита** представляют собой алмазные коронки премиум-класса для создания форм или профилей на различных типах камня. Мы предлагаем несколько форм профиля с разной степенью зернистости, чтобы у вас были все возможности для выполнения работы.

1. Последовательность использования: от грубой к мелкой, наконец, полировка.
2. **Фреза со сплошным ободом для полировки гранита** используются на станках с ЧПУ или портативных станках для обработки гранита, мрамора, других камней и прилавка. Их достоинства - высокая эффективность производства, точная цифра.
3. Ниже представлены различные формы дизайна, в том числе: A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD. , ОКРУГ КОЛУМБИЯ

### Характерная черта:

1. Хороший баланс и стабильная работа.
2. Спеченный сегмент агрессивен для легкого и быстрого удаления материала.
3. Алмазные шлифовальные круги для гранита с ЧПУ имеют разные формы и размеры.

## Изображений:

**Фреза со сплошным ободом для полировки гранита**

**boreway**®



# boneway®



# boreway®



[Нажмите здесь, чтобы просмотреть другие размеры и формы битов маршрутизатора](#)

**Связаться с нами:**

**Fujian Nanan boreway® Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**ТЕЛ:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220



**Мобильный / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939



**Эл. адрес:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Лион Чанг**

