Введение:Эти сотрезные алмазные пилы для резки камня широко используются для резки гранита.



Diameter (mm)	Steel core (mm)	Segment Size For Granite (mm)	Segment Size For Marble (mm)	No.
350	7.5/3.0	40 × 4.4 × 10(15)	40 × 4.6 × 10	21
400	7.5/3.0	40 × 4.4 × 10(15)	40 × 4.6 × 10	24
450	7.5/3.0	40 × 4.4 × 10(15)	40 × 4.6 × 10	26
500	7.5/3.5	40 × 5.0 × 10(15)	40 × 5.5 × 10	30
550	4.0	40 × 6.0 × 10(15)	40 × 6.0 × 10	32
600	4.0	40 × 6.0 × 10(15)	40 × 6.0 × 10	36
650	4.0/4.5	40 × 6.0 × 10(15)	40 × 6.0 × 10	40

Функции:

1. Быстрая эффективность резки.

2. Конкурентоспособная и лучшая цена.

3. Отличная комплексная производительность резки.

4. Лезвие (диаметр = 500 мм) обладает хорошей остротой и высокой эффективностью в процессе резки, а также имеет длительный срок службы.

Технические характеристики: Алмазные сегментированные пилы для каменной пилыКруглые алмазные сегментированные пилы для каменной пилы

Ниже приведены нормальные характеристики режущих алмазных сегментированных пил для поперечной резки камня.

Другие спецификации доступны по запросу.
Бесшумные и бесшумные лезвия доступны для выбора.

Диаметр (мм)	Толщина стальной сердцевины (мм)	Размер сегмента (мм)	Номер сегмента
350	7.5 / 3.0	40 * 4,4 * 10 (15)	21
400	7.5 / 3.0	40 * 4,4 * 10 (15)	24
450	7.5 / 3.0	40 * 4,4 * 10 (15)	26
500	7.5 / 3.0	40 * 5,0 * 10 (15)	30
550	4,0	40 * 5,5 * 10 (15)	32
600	4,0	40 * 5,5 * 10 (15)	36
650	4.5	40 * 6,0 * 10 (15)	40

Вышеуказанные характеристики приведены для справки, другие спецификации могут быть заказаны заказчиками.