

Описание продукта:

Резка сегментов для резки каменной плиты Поставщики, формула может быть скорректирована в соответствии с требованиями клиента.

Добавление воды может продлить срок службы вашей головки пилы и снизить стоимость. Быстрая скорость резки, хороший эффект, стабильная резка, гладкая поверхность резания камня и размер.

Мы являемся профессиональным поставщиком бриллиантовых сегментов, у нас есть богатые исследования и достижения в мраморном граните и других вырубках твердого камня.

Сегменты резания песчаника резка шума невелики, а небольшой каменный разрыв резки максимизирует использование и толщину камня.

Особенность:

Головы резаков, произведенные фабрикой, имеют различные формы для удовлетворения ваших потребностей.

1. Резка сегментов для мраморной плиты минимизирует шум резания, увеличит поток воды, ускоряет скорость охлаждения и продлению срок службы.
2. М-образная конструкция применяется для уменьшения площади контакта между головкой резания и режущим материалом, уменьшению трения, снижению сопротивления резания и улучшению скорости резки.
3. Мы производим бриллиантовые резки с различными формами и размерами для отбора. Благодаря хорошим предварительным продажам и послепродажным службам у нас большая аудитория и продаются многим странам.

Спецификация продукта:

Ниже приведены нормальные спецификации **Резкие сегменты для поставщиков каменной плиты:**

Диаметр лезвия	Размер сегмента	Толщина ядра	Заявление
64 дюйма 1600 мм	24x9,5x13h (10H) мм	6,5-7,2 мм	Мрамор, песчаник, Каменная плита

Вышеуказанные спецификации представлены только для справки, другие спецификации могут быть доступны в соответствии с требованием клиента.

Другие спецификации сегмента резака:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Спецификации лезвий с несколькими лезвиями и одной диск:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Шоу продукта

Песчаная мраморная резка спеченные сегменты для каменной плиты

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Заявление:

Поставщики сегментов с резки песчаника, он используется для мрамора, песчаника, каменной плиты.

Алмазный наконечникДля машины для резания моста, настольной режущей машины.

У нас есть сегменты Тип: тип слоя, тип "k", тип "V", тип Grooved, M, тип конуса и т. Д. срок жизни. Экономьте вам более 50% затрат каждый год!



Часто задаваемые вопросы

1. Как гарантировать качество продукта?

Продукты компании имеют стандарты, гарантии безопасности для контроля качества продукции, ответственную за качество продукции для наших клиентов, созданные более десяти лет, в качестве профессионального и опытного производителя алмазов Vogeway настаивает на предоставлении нашим клиентам инструменты высочайшего качества алмазных инструментов.

2. Вы профессиональны?

Все продукты нашей компании - бриллиантовые инструменты или связанные с ними продукты. Они очень профессиональны и сохранили свой предварительный уровень. Мы более профессиональны и можем помочь вам найти идеал для вашего рынка (дилера) или проекта (конечного пользователя). Алмазные инструменты.

3. Каковы наши преимущества?

Наши команды профессиональны, и участники хорошо изучают алмазные инструменты. Мы предлагаем быстрый ответ. Каждый Message или электронная почта будет отвечать в течение 24 часов. Некоторые из услуг OEM/ODM бесплатны!



Свяжитесь с нами:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 № 605 Центр Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Тел:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939

 **Эл. адрес:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**