Введение:

D16 * 30T * 1/2 "G Фрезерный станок с ЧПУ с ЧПУ Обычно используют после сверления алмазных сердечников, Быстрое удаление пыли,Бриллиант раковина колесо.

Они идеально подходят для быстрого удаления сточных вод, а также для подъема пильных линий, которые предназначены для резки гранита, Камень и мрамор, столешницы, кухонные столешницы и бассейны.

Обычно монтируется на станках с ЧПУ или радиальным оружием, для шлифования отверстий, анкера и глухого отверстия.

Центрируйте отверстия для подачи воды в каждом бите.

Только мокрое использование.

Особенность:

1. Быстрая скорость и длительность дольше
2. Меньше шума и низкого ампера

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики **D16 * 30T * 1/2 "G Фрезерный станок с ЧПУ с ЧПУ :**

Диаметр	Диаметр отверстия (мм)	Длина сегмента	Номер сегмента
20 мм (3/4 ")	1/2 Газ (Наружная резьба) M14 5/8" -11	40мм 45мм 50мм 60мм	4-6pcs
25 мм (1 ")			
30 мм (1-1 / 4 ")			
35 мм (1-3 / 8 ")			
40 мм (1-5 / 8 ")			
50 мм (2 ")			
60 мм (2-3 / 8 ")			

Вышеуказанные спецификации приведены для справки, другие спецификации могут быть заказаны клиентами.

Картина:

D16 * 30T * 1/2 "G Фрезерный станок с ЧПУ с ЧПУ

Похожий продукт:

Diamond Finger Router Cutter Bit для кухни Top D25 * 60T * 1/2 "G

Свяжитесь с нами:
Фуцзянь Nanan Boreway Machinery CO., Ltd.
ДОБАВЬТЕ: Город Шуйтоу, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай
Почтовый индекс: 362342
Тел: (+ 86) 595-86990206
Факс: (+ 86) 595-86990220
Skype: boreway02
Whatsapp: (+ 86) 18359335376
WeChat: Sherry_154
Электронная почта: boreway02@boreway.net