Введение:

1.D180x2.6x10x22.23mm Кирпичный режущий диск Turbo Wave Segment для гранитной плиты Для Grantie для ручного, пневматического резака, углового шлифовального станка и других карманных устройств, профессионального сухого и мокрого резка гранита, мрамора и другого камня.
2. Поскольку размер пильного диска является небольшим и средним, он прост в использовании, при резке нет деформированного, гибкого использования, наиболее часто используется одна из серии алмазной резки.

Особенности:

1. Эффект резания хорош, длительный срок службы;
2. Эффективность резания, для различных объектов резания, могут использоваться различные связующие;
3. Завод прямой, доступный, всеобъемлющий низкой стоимости;
4. Мы обеспечиваем профессиональное, качественное послепродажное обслуживание;
5. Специальные спецификации мы можем согласно обработке потребностей клиента;

Спецификация:

Нормальный размер D180x2.6x10x22.23 мм сегмент турбины с режущим диском из кирпича для гранитной плиты:

Диаметр (Мм / дюйм)	Высота сегмента (Мм)		Диаметр отверстия (мм)
105мм (4")	8/10	Стандартная высота: 8 мм	15.88mm (5/8") 20.00mm 22.23mm (7/8") 25.40mm (1")
115мм (4.5")	8/10		
125мм (5")	8/10		
150 мм (6")	8/10		
180мм (7")	8/10		
200 мм (8")	8/10		
230мм (9")	8/10		

Вышеуказанные спецификации приведены для справки, другие спецификации могут быть заказаны клиентами.
Clieck Здесь, чтобы просмотреть другие формы и размеры!

Изображений:

D180x2.6x10x22.23mm Кирпич Режущий диск Турбоволновый сегмент для гранитной плиты

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Свяжитесь с нами:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.
ДОБАВЬТЕ: Город Шуйту, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай
Почтовый индекс: 362342
Тел: (+ 86) 595-86990206
Факс: (+ 86) 595-86990220
Skype: boreway 02
Whatsapp: (+ 86) 18359335376
Facebook: Boreway Sherry
WeChat: Sherry_154
Электронная почта: boreway02@boreway.net