Введение:

- 1.D25x50Tx1 / 2 "G CNC Алмазная фрезерная раковина Гранитная раковина обычно используется после сверления алмазных сердечников, быстрой удаления пыли, алмазного раковины.
- 2. Они идеально подходят для быстрого удаления сточных вод, а также для пробивки пильных линий, которые предназначены для резки гранита, инженерного камня и мрамора, столешниц, кухонных вершин и бассейнов.
- 3. Обычно монтируется на станках с ЧПУ или радиальным рычагом, для шлифования отверстий, анкера и глухого отверстия.
- 4. Вставьте отверстия для подачи воды в каждый бит.
- 5.Пожалуйста, вертикально используйте и добавляйте воду при шлифовании, в основном для бокового шлифования.

Особенности:

- 1. Быстрая скорость и длительность дольше
- 2. Меньше шума и низкого ампера

Спецификация:

Нормальный размер D25x50Tx1 / 2 "G CNC Алмазный фрезер Гранитная раковина Отверстие:

Диаметр	Диаметр отверстия (мм)	Длина сегмента	Номер сегмента
20 мм (3/4 ")			
25 мм (1 ")	1/2 Газ		
30 мм (1-1 / 4 ")	(Наружная резьба)	40мм 45мм 50мм 60мм	4-6pcs
35 мм (1-3 / 8 ")			
40 мм (1-5 / 8 ")	M14		
50 мм (2 ")	5/8" -11		
60 мм (2-3 / 8 ")			

Вышеуказанные спецификации приведены для справки, другие спецификации могут быть заказаны клиентами.

Изображений:

D25x50Tx1 / 2 "G CNC Алмазный фрезер Гранитная раковина





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com

Click Здесь, чтобы просмотреть другие размеры и формы Алмазный палец

Свяжитесь с нами:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.

ДОБАВЬТЕ: Город Шуйту, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай

Почтовый индекс: 362342 Тел: (+ 86) 595-86990206 Факс: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway 02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376 Facebook: Boreway Sherry

WeChat: Sherry 154

Электронная почта: boreway02@boreway.net