Вступление:

1. Сегментированные алмазные обжимные колеса, обычно используемые для раковины на раковине, ванне, раковине и других продуктах;
2. Шлифовальные круги также могут использоваться для калибровки каменной плиты, эти колеса имеют большие сегменты для быстрого удаления сточных вод;
3. Диаметр штифтовых колес составляет 50 мм, высота сегмента - 20 мм, соединение 10 мм, сегмент сегмента алмаза - диски, обычно используемые на станках с ЧПУ;
4. Мы предлагаем множество различных сортов, типов и размеров колесиков для окунания, колесики для обрезки могут обрабатывать много видов материалов.

Особенности:

1. С особенностью высокой эффективности, точности в форме и размере;
2. Шлифовальные круги могут обрабатывать разнообразные материалы, широкую применимость;
3. Другие характеристики могут быть настроены после связи.

Спецификация:

Диаметр	Высота сегмента	Внутренняя дыра	соединение	зернистость	Машина
50 86 90 100	20 25 30 40	10 50	Φ10-2 + 2Hole Φ50-3 + 3Hole Φ50-3 + 3Hole	30/40 # 60 # 100 # 120 #	CNC-машина

Другие соединения и спецификации могут быть настроены в соответствии с потребностями.

Изображений:

boreway®
D50x20T
D50x20T

boreway®

boreway®

boreway®

Если вы хотите узнать больше изображений, свяжитесь с нами.

Сопутствующие товары:

D100 * 25T * 50H стандартное кольцо для обрезки бриллиантов

Связаться с нами:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Адрес: Huahui Center 605, Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай.
Почтовый индекс: 362342
Тел .: 0086-595-86990206
Факс: 0086-595-86990220
Продажи: Союзник Хуан
Мобильный / WhatsApp: 0086-13559599186
WeChat: boreway 05
Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186
Эл. адрес: boreway05@boreway.net