

## Вступление:

1. Сегментированные алмазные обжимные колеса, обычно используемые для раковины на раковине, ванне, раковине и других продуктах;
2. Шлифовальные круги также могут использоваться для калибровки каменной плиты, эти колеса имеют большие сегменты для быстрого удаления сточных вод;
3. Диаметр штифтовых колес составляет 86 мм, высота сегмента 30 мм, соединение - 50 мм, сегмент сегментов алмаза сегментирован, колеса обычно используются на станках с ЧПУ;
4. Мы предлагаем множество различных сортов, типов и размеров колесиков для окупания, колесики для обрезки могут обрабатывать много видов материалов.

## Особенности:

1. С особенностью высокой эффективности, точности в форме и размере;
2. Шлифовальные круги могут обрабатывать разнообразные материалы, широкую применимость;
3. Другие характеристики могут быть настроены после связи.

## Спецификация:

Диаметр	Высота сегмента	Внутренняя дыра	соединение	зернистость	Машина
50	20			30/40 #	CNC-машина
86	25	10	Φ10-2 + 2Hole	60 #	
90	30	50	Φ50-3 + 3Hole	100 #	
100	40		Φ50-3 + 3Hole	120 #	

Другие соединения и спецификации могут быть настроены в соответствии с потребностями.

## Изображений:


**BOGEMACH**®



**boreway**<sup>®</sup>



**boreway**<sup>®</sup>



**boreway®**



Если вы хотите узнать больше изображений, свяжитесь с нами.

**Сопутствующие товары:**

[D50 \\* 30T \\* 10H алмазное силовое колесо без адаптера](#)



**Связаться с нами:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Адрес: Huahui Center 605, Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай.**

**Почтовый индекс: 362342**

**Тел .: 0086-595-86990206**

**Факс: 0086-595-86990220**

**Продажи: Союзник Хуан**

**Мобильный / WhatsApp: 0086-13559599186**

**WeChat: boreway 05**

**Skype: boreway 05**

**Facebook: 13559599186**

**Эл. адрес: boreway05@boreway.net**