

Введение:

Роторный Буш молоток используется на руководство, шлифовальные машины или auto/полу-авто Буш чеканный машины для обработки поверхности личи Буш чеканный на конкретных гранит, мрамор и другие каменные поверхности.

Поверхность обработки может быть очень однородным и кажется реальной и естественным. Ролики могут быть изменены

удобно значительно сократить издержки производства.

Особенности:

1. **Роторный Буш молоток** для granite обладает высокой эффективности измельчения и долгий срок службы.
2. Uniform, реальные и естественных обработки поверхности.
3. намного ниже себестоимости по сравнению с традиционной обработки методом.

Технические характеристики:

Следующие являются нормальной характеристики наших **Роторный Буш молоток:**

Продукта Имя	Наружный диаметр		Ролик Количество	Сегмент Количество	Подключение
	Дюйм	мм			
Буш Молот Плита	5	125	3	30	M14
	6	150	4	45	M16
			3	30	5/8 "-11
	8	200	6	45	42 мм
			4	30	47 мм
	10	250	8	45	50 мм
			5	30	
	12	300	10	45	
			6	30	

Выше спецификации просто ссылку для клиентов. Другие характеристики можно заказать от клиентов.

Фото:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Продукт:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com