

Вступление:

Алмазный турборежущий станок для шлифования в основном используются для шлифования поверхности бетона и другого материала. Благодаря преимуществам удобного использования и высокой эффективности измельчения, это самый эффективный инструмент для фазового шлифования, обрезки камня и бетона. Обычно он используется на небольших ручных электрических или пневматических шлифовальных машинах, его также можно использовать на больших шлифовальных станках, таких как непрерывные шлифовальные станки.

Особенность:

1. Легко использовать;
2. Снизить стоимость, чтобы сэкономить деньги;
3. Сильное тело может нести тяжелую работу;
4. Измельчение материала от грубого до мелкого;
5. Высокая эффективность, длительный срок службы и хорошая стабильность;
6. Турбо дизайн help для повышения эффективности работы.

Спецификация:

Алмазный турборежущий станок для шлифования

Диаметр	толщина	соединение	зернистость	Материалы для нанесения	Прикладные машины
50мм	5мм	M10			
80мм	5мм	M12			
100мм	5мм	M14	30 #	гранит	Электрические шлифовальные станки
125мм	5мм	20мм	60 #	Мрамор	Пневматические шлифовальные станки
150мм	5мм	22.23mm	120 #	бетон	Машины непрерывного шлифования
180мм	5мм	5/8" -11		кварцевый	
		Блокировка		Другой камень	
		улиток			

Вышеуказанная спецификация просто справочная информация для клиентов. Другие спецификации могут быть заказаны клиентами.



Фотографий:

Алмазный турборежущий станок для шлифования




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

105MM Diamond Turbo Row Grinding Cup Колесо бетонные Мембранные шлифовальные диски




4"/100MM DIAMOND TURBO CUP GRINDING WHEEL

115MM Diamond Turbo Row шлифовальный станок Колесо бетонные
Мембранные шлифовальные круги





3mm Strong Steel Core
4.5MM Workable Thickness

Spiral Turbo Design
High WorkEfficiency




4.5\"/>115MM DIAMOND TURBO CUP WHEEL

125MM Алмазный турборежущий станок для шлифования




4.5MM Workable Thickness
3MM Strong Core
Special Turbo Design
High Performance




5"/ 125MM DIAMOND TURBO GRINDING WHEEL

180 мм Станок для шлифования алмазных турбо-колесных колес Бетонные шлифовальные круги для кладки



4.5MM Workable Thickness
3MM Strong Core
Special Turbo Design
High Performance



7"/180MM DIAMOND TURBO GRINDING WHEEL

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Подробнее Связанные Turbo шлифовальные колеса, Pls нажмите
здесь: [Алмазное шлифовальное колесо](#)

Упаковка & Доставка:

1. Упаковка инструментов в картонную коробку;
2. Когда инструменты находятся в больших количествах, они упаковываются в деревянные шкафы.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



[Связаться с нами:](#)

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Адрес: Huahui Center 605, Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай.

Почтовый индекс: 362342

Тел .: 0086-595-86990206

Факс: 0086-595-86990220

Контактное лицо: Союзник Хуан

Мобильный / WhatsApp: 0086-13559599186

WeChat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Эл. адрес: boreway05@boreway.net