Вступление:

Boreway **Профессиональный лазерный сваренный дисковый режущий диск для алмазной пилы** Можно быть используемый за резка часард, железобетон, жесткий гранит, твёрдый кирпич, Высота сегмента 12MM обеспечивает значительно более длительный срок службы, Новая технология в алмазной решетке, ее трехмерное распределение гарантирует достаточное использование каждой алмазной частицы. Более эффективная, быстрая и стабильная в резке.

Особенности:

1. быстрый & легкая резка а также долго за работой жизнь;
2. Очень мало или нет чипов, отличная производительность;
3. Доступна лазерная сварка и высокочастотные сварочные пилы
4. Сухая резка, лазерная сварка обеспечивают наилучшую прочность сварки, избегая сегментации.

Спецификация:

Диаметр 12 "/ 304 мм, диаметр 25,4 мм, высота алмаза 12 мм, толщина сегмента 3.0 мм
Диаметр 14"/ 354 мм, диаметр 25,4 мм, высота алмаза 12 мм, толщина сегмента 3,2 мм
Диаметр 16"/ 414 мм, диаметр 25,4 мм, высота алмаза 12 мм, толщина сегмента 3,2 мм

Заказчики могут заказать другую или специальную спецификацию.

Другие доступные размеры: 4,5 "5" 7 "9"

Фотографий:

Профессиональная лазерная сварка алмазного пильного диска для резки диска в 3d различных размерах

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

12inch / 304 мм Профессиональный лазерный сваренный дисковый режущий диск для алмазной пилы



14inch / 354MM Профессиональная лазерная сварка алмазной пилы Владья Cutting Disc



16inch / 354MM Профессиональная лазерная сварка алмазной пилы Владья Cutting Disc



Если вы хочу в знать Больше бриллиант увидел лезвие,пожалуйста щелчок Вот Камень резка инструменты

Упаковка & Доставка:

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).

By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR

BY SEA

Пожалуйста, обратите внимание:

При размещении заказа на пильные диски просьба сообщить следующее:

Диаметр (дюймы или мм)
Размер внутреннего отверстия (дюймы или мм)
Монтажное отверстие (если требуется чертеж)
Silent или None Silent Saw Blade
Номер сегмента (сколько шт. Сегментов на клинок)
Размер сегмента (Д x Ш x В, если возможно, сообщите толщину стального сердечника)
Использование пильного диска (для гранита, мрамора или известняка или песчаника или другого материала)
Ожидаемая дата доставки
Специальные требования (если)

Связаться с нами:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Адрес: Huahui Center 605, Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай.
Почтовый индекс: 362342
Тел .: 0086-595-86990206
Факс: 0086-595-86990220
Продажи: Союзник Хуан
Мобильный / WhatsApp: 0086-13559599186
WeChat: boreway 05
Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186
Эл. адрес: boreway05@boreway.net
Веб-сайт: http: // www.diamondtools.top