

Описание:

Мокрое использование многослойной структуры плиты камня Diamond [Сегмент для резки гранитной кромки](#):

Дизайн **Алмазный режущий гранитный сегмент** обеспечивает идеальное удаление мусора и улучшение охлаждения.

Наши **Алмазный режущий гранитный сегмент** изготовлены из высококачественной смеси алмазного порошка и металлического порошка, полученной прессованием и спеканием, алмазный порошок и металлический порошок тесно сочетаются, качество выше эффект лучше.

Такой алмазный сегмент - это высочайшее соотношение качества и цены!



Мы являемся инструментальный [Поставщик алмазного сегмента для резки](#)

[Китай](#) в предоставление к наш ценный клиенты превосходно качественный Алмаз Край Резка Гранит Сегмент который являются доступный с участием следующий Технические характеристики:

Характеристики:


Размер отрезного сегмента гранитной кромки

Технические характеристики	Размер сегмента (L * W * H)			Кол-во зубов
300	40	3,0 / 3,2	10.08.12	21 год
350	40	3,0 / 3,2	10 августа 2015 г.	24
400	40	3,4 / 3,6 / 3,8	10 августа 2015 г.	28
450	40	4,0 / 4,2	10 августа 2015 г.	32
500	40	4,0 / 4,2	10 августа 2015 г.	36
600	40	4,6 / 4,8	10 августа 2015 г.	42
700	40	5.5 / 5.2	10 августа 2015 г.	42
800	40	6.0	10 августа 2015 г.	46

Помимо влажного использования, многослойный камень для плиты **Алмазный режущий гранитный сегмент**, Все наши продукты были строго протестированы перед выходом на рынок. Другие характеристики могут быть изменены в соответствии с требованиями.

Товар Подробности:

Многослойная структура плиты для влажного использования Камень Алмазный режущий гранитный сегмент:



Multi Layer Structure,
Good debris removal and better cooling

Приложения:


[Сегменты для резки гранита и мрамора](#) □ Многослойная структура для мокрых покрытий из камня Алмазная кромка для резки гранитного сегмента. Алмазные сегменты для резки кромок плит из гранита, песчаника, различных твердых пород камня с кварцем.


Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.




Applicable machines





Эффект резки:



Преимущества:

1. идеальное качество обрезки кромок.
2. Отличная комплексная режущая способность.
3. Высокая эффективность резки и долгий срок службы.

Около нас:

У нас строгая система контроля качества □



Упаковка и доставка:

Упаковка в коробка случаи:



Доставка:

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Наши служба:

1. Низкое количество заказа: он может удовлетворить необходимый вам тестовый заказ.
2. Быстрая доставка: мы получаем большие скидки от экспедиторов.
3. Приемлемый OEM: Мы можем производить согласно вашим образцам или чертежам.
4. Хорошее качество: у нас строгая система контроля качества. Имеет хорошую репутацию на рынке.
5. Хорошее обслуживание: мы относимся к нашим клиентам как к Богу с высоким профессионализмом и энтузиазмом.

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ:

1. Если мы хотим купить алмазный сегмент, как мы можем узнать качество?

Вы можете сначала купить алмазный сегмент в небольшом количестве, протестировать качество и наш сервис, это будет намного лучше для нашего долгосрочного сотрудничества. При небольшом количестве не нужно рисковать, если качество не подходит для вашего рынка.

2. Что мы можем сделать, если обнаружим, что ваш алмазный сегмент не работает?

Сообщите нам подробную информацию о разделке, например:

- 1). Обороты станка, режущего объекта.
- 2). Детальное изображение алмазного сегмента после использования, например режущая сторона алмазного сегмента.
- 3). Достаточно ли вы кормите охлаждающей воды.

3. Какой способ доставки?

Экспресс-курьерская служба, морские перевозки и так далее. Мы даем рекомендации в соответствии с реальной ситуацией, чтобы клиенты могли принять решение.

Пожалуйста, обратите внимание:

Пожалуйста, используйте высокочастотный сварочный аппарат с серебряной сваркой вместо огня для пайки, время сварки составляет всего несколько секунд, иначе алмаз внутри сегментов, вероятно, будет поврежден высокой температурой, тогда резка производительность будет снижена!

Связаться с нами:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **ТЕЛ:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220

 **Мобильный / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **Эл. адрес:** boreway06@boreway.net

 **Аарон Лин**