

## Описания:

### Стабильный Качественный Веер Формы Плиты Каменной Резки Алмазный Край Сегмент для Мраморной Резки:



наш **Алмазный край для резки мрамора** изготавливаются из высококачественной смеси алмазного порошка и металлического порошка, получаемой прессованием и спеканием, алмазный порошок и металлический порошок тесно сочетаются друг с другом, качество выше и эффект лучше.

Дизайн **Алмазный край для резки мрамора** обладает хорошей резкостью и высокой эффективностью в процессе резки.

Такие алмазные сегменты отличаются высочайшим соотношением производительности и цены!

## Характеристики:

Мы способствуем предоставлению нашим ценным клиентам отличного качества **Алмазный край для резки мрамора** которые доступны со следующей

спецификацией:


300-600-миллиметровый режущий сегмент мрамора					
Диаметр		Размер сегмента			Количество зубов
дюйм	мм	длина	толщина	Высота	номер
12	300	40	3,0	8/10	21
14	350	40	3,2	8/10	25
16	400	40	3,6	8/10	28
18	450	40	4,0	8/10	32
20	500	40	4,2	8/10	36
24	600	40	4,6	8/10	42

Помимо стабильного качества веерообразной резки камня **Алмазный край для резки мрамора,**

Все наши продукты были строго проверены перед выходом на рынок. Другие спецификации могут быть настроены согласно требованиям.


### **Информация о продукте:**

**Сегмент алмазной кромки для резки каменной плиты в форме веера стабильного качества для резки мрамора:**



Special blade design,  
cutting smooth, fast cooling,  
high efficiency

The segments are  
attached to the core  
by Silver Welding



Made by high-quality  
diamond powder and  
metal powder mixture




## Приложения:

**Стабильный Качественный Веер Формы Плиты Каменной Резки Алмазный Край Сегмент для Мраморной Резки** Алмазный сегмент для резки кромки мрамора, известняка, сланца, различного мягкого камня без кварца.

## Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





**Режущий эффект:**



### **Преимущества:**

1. Сегмент обладает хорошей остротой и высокой эффективностью в процессе резки, при этом он имеет длительный срок службы.
2. Хороший результат резки: гладкая резка, ровная поверхность и ровный размер.
3. Стабильная резка, узкий режущий зазор, уменьшение количества отходов.

### **Сопутствующие товары:**



**О нас:**

**У нас есть строгая система контроля качества:**



**Упаковка и доставка:**





## Наш сервис:

1. Низкое количество заказа: он может удовлетворить тестовый заказ вам нужно.
2. Быстрая доставка: мы получаем большие скидки от экспедиторов.
3. OEM приемлемо: мы можем изготовить по вашим образцам или чертежам.
4. Хорошее качество: у нас есть строгая система контроля качества. Имеет хорошую репутацию на рынке.
5. Хороший сервис: мы считаем наших клиентов Богом с высоким уровнем профессионализма и энтузиазма.

## ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ:

- 1. Если мы хотим купить алмазный сегмент, как мы можем узнать качество?**  
Сначала вы можете купить алмазный сегмент с небольшим количеством, проверить качество и наш сервис, это будет намного лучше для нашего долгосрочного сотрудничества. Для небольшого количества вам не нужно рисковать, если качество

не соответствует вашему рынку.

## **2. Что мы можем сделать, если обнаружим, что ваш алмазный сегмент не работает должным образом?**

Пожалуйста, сообщите нам подробную информацию о разрезе, например:

- 1). Обороты машины, режущий объект.
- 2). Детальная картина алмазного сегмента после использования, например, режущая сторона алмазного сегмента.
- 3). Вы кормите достаточно охлаждающей воды?

## **3. Какой способ доставки?**

Экспресс курьерская служба, морской груз и тд. Мы даем совет в соответствии с реальной ситуацией, чтобы клиенты принимали решение.

### **Пожалуйста, обратите внимание:**

Пожалуйста, используйте высокочастотную сварочную машину вместо огня, чтобы сделать пайку, время сварки всего несколько секунд, иначе алмаз внутри сегментов, вероятно, будет поврежден высокой температурой, а затем производительность будет снижена!

### **Связаться с нами:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**

 № 605 Huahui Centre, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220

 **Мобильный / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **Эл. адрес:** [boreway06@boreway.net](mailto:boreway06@boreway.net)

 **Аарон Лин**