

[Производитель алмазных сегментов для резки каменных блоков](#), Алмазный сегмент для резки блоков Boreway для мрамора и камня, только для влажного использования, быстрая и легкая резка, без сколов, длительный срок службы, стабильная работа и высокая эффективность. Твердый камень. Алмазный сегмент для мрамора также можно приваривать к сверлу для сверления камня, бетона и приваривать к сверлу htc для шлифования камня и бетонного пола.

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

Введение:

Алмазный пильный диск для резки блоков мраморной плиты

Только влажное использование, быстрая и легкая резка, отсутствие сколов, длительный срок службы, стабильная работа и высокая эффективность. Алмазный сегмент предназначен для приваривания к пильному диску, а также для резки гранита и другого твердого камня.

Алмазный сегмент также может быть приварен к сверлу по камню, бетону и приварен к тис. для шлифовки камня и бетонного пола.

Особенности:

1. Высокая эффективность, длительный срок службы и отсутствие разрыва сегментов.

2. Различные характеристики подходят для пыльного полотна диаметром 350-3000 мм.
3. стабильная функция и производительность при резке камня, металла, бетона, стены.
4. Можно сваривать высокочастотной сваркой.

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

Больше продуктов, пожалуйста, нажмите: [Производитель алмазных шлифовальных блоков](#)

Характеристики:

Ниже представлены сегменты для резки блоков из мрамора и камня:

Товар название	Пункт номер	Диаметр (Дюйм / мм)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Сегмент номер
----------------	-------------	---------------------	------------	-------------	-------------	---------------

Блокировать Резка Сегмент Для мрамора	DS02036	36 дюймов (900)	24	6,9 / 6,1	13	64
	DS02040	40 дюймов (1000)	24	6,9 / 6,1	13	70
	DS02044	44 дюйма (1100)	24	7,4 / 6,6	13	74
	DS02048	48 дюймов (1200)	24	7,4 / 6,6	13	80
	DS02052	52 дюйма (1300)	24	8,4 / 7,6	13	88
	DS02056	56 дюймов (1400)	24	8,4 / 7,6	13	92
	DS02064	64 дюйма (1600)	24	9,2 / 8,4	13	108
	DS02072	72 "(1800)	24	9,2 / 9,1	13	120
	DS02080	80 "(2000)	24	11/10	15	128
	DS020100	100 "(2500)	24	12,5 / 11,5	20	140
	DS02120	120 "(3000)	24	12,5 / 11,5	20	160
	DS02140	140 дюймов (3500)	24	13/12	20	180

Другие спецификации высылаются по запросу.