

Описания:

Лезвия алмазной пилы с 12-дюймовым лезвием для микрокристаллического камня:

вогешац®



Обычные сегментированные алмазные пилы для резки гранита, песчаника, микрокристалла, твердых твердых камней с кварцем.

Высокочастотная сварка принята для **Алмазные пилы для микрокристаллического камня**, чтобы избежать падения сегмента алмаза во время резки, что может нанести вред операторам.

это **Алмазные пилы для микрокристаллического камня** с функцией безопасной резки, высокой эффективностью резки, длительным сроком службы и гладкой резки без поломок.

Такие алмазные пилы отличаются высочайшим соотношением производительности и цены!

Характеристики:

Мы способствуем предоставлению нашим ценным клиентам отличного качества **Алмазные пилы для микрокристаллического камня** которые доступны со следующей спецификацией:

Режущий край алмазной пилы для кварца					
Диаметр		Размер сегмента			Количество зубов
дюйм	мм	длина	толщина	Рост	Число
14	350	40	2.2 / 2.4	10	24
16	400	40	2.2 / 2.4	10	28

Помимо 12-дюймового Щепка Сварка **Алмазные пилы для микрокристаллического камня** Все наши продукты были строго проверены перед выходом на рынок. Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями.

2 вида лезвий алмазной пилы Silver Weld следующим образом:



1-й прямой слот с алмазной пилой с серебряной сваркой

2-й слот с алмазной пилой из серебряной сварки

3-й слот для рыболовного крючка Silver Weld Алмазная пила

Информация о продукте:

Лезвия алмазной пилы с 12-дюймовым лезвием для микрокристаллического камня:



1. Professional formula
2. Strict Raw material inspection
3. Fast Cutting Speed
4. Long Lifespan

Приложения:

Лезвия алмазной пилы с 12-дюймовым сварочным швом для микрокристаллического камня, Подходит для резки мостом
Машина, Ручная машина для резки или стол для резки.

Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.



Applicable machines




Примечание: Специальный логотип, размер сегмента и формы, установка доступны по запросу клиента.

Преимущества:

1. Идеальное качество обрезки края с лучшей непрерывностью лезвия.
2. Отличная комплексная производительность резки.
3. Высокая эффективность резки, тем временем, он имеет долгий срок службы.

4. Бесшумные и бесшумные лезвия доступны по выбору клиента.

Сопутствующие товары:




О нас:

У нас есть строгая система контроля качества:



Упаковка и доставка:

Упаковка:



Доставка:

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).



By Air or by Sea for batch goods, Airport/ Port receiving

By air



By sea



Наш сервис:

1. Низкое количество заказа: он может удовлетворить тестовый заказ вам нужно.
2. Быстрая доставка: мы получаем большие скидки от экспедиторов.
3. OEM приемлемо: мы можем изготовить по вашим образцам или чертежам.
4. Хорошее качество: у нас есть строгая система контроля качества. Имеет хорошую репутацию на рынке.
5. Хороший сервис: мы считаем наших клиентов Богом с высоким уровнем профессионализма и энтузиазма.

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ:

1. У вас есть разное качество для различных видов алмазных пил?

Да, в зависимости от производительности пильного полотна, у нас соответственно разные типологии.

2. Как выбрать наиболее подходящий пильный диск?

Вам нужно только подтвердить материалы для резки и целевую цену. Мы сделаем лучшее решение для вас соответственно.

3. Как ваше качество?

Наша компания имеет полностью научную систему управления качеством. Мы гарантируем высокую эффективность каждого продукта.

Пожалуйста, обратите внимание:

При размещении заказа на алмазные пилы, если возможно, сообщите следующее:

Код пильного диска №

Диаметр (дюйм или мм)

Размер внутреннего отверстия (дюйм или мм)

Монтажное отверстие (если нужен чертеж заказчика)

Silent или None Silent Saw Blade Пожалуйста, укажите

№ сегмента (сколько штук сегмента на лезвие)

Размер сегмента (Д x Ш x В, по возможности, сообщите толщину стального сердечника)

Использование пильного диска (для мрамора, известняка или других материалов)

Количество № (Сколько шт лезвий вы бы хотели заказать)

Порошок машины / об / мин (если возможно)

Ожидаемая дата отгрузки

Особые требования (если)

Связаться с нами:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 № 605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220

 **Мобильный / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **Эл. адрес:** boreway06@boreway.net

 **Аарон Лин**