

Описание товара:

Размер 40x3,6x15 мм **Алмазный сегмент для резки Andesite**, специально разработан для 400 мм алмазного пильного лезвия и аншана рок. Высота головки резака составляет 12 мм, 15 мм и 20 мм.

Он нацелен на индонезийский рынок. Хотя качество такое же, как и для головки «Длицовая резака WAN», производительность головки резащиты является той же, что и у WAN длинного сегмента.

В качестве профессионального сегмента резки камня оптовые, мы производим различные стили головы пильного лезвия, в том числе к формы к, m формы, тип слоя, тип к, тип v, тип, тип, тип ленты, тип ленты и т. Д.

Характерная черта:

1. Никогда продолжительность жизни и стабильная производительность.
2. Хороший результат резки и высокая эффективность.

3 **Поставщик резки алмазного сегмента China**, низкий уровень шума, легкой и быстрой резки, без разбитого края.

5. При использовании этого **Алмазный сегмент для резки Andesite** Максимальная рекомендуемая скорость составляет 2150 об / мин.

Цена на 5.Competity, хорошая скорость резки, алмазное лезвие изготовлена из хорошей металлической связи с высококачественным алмазным зерном.

Спецификация продукта:

Ниже приведены нормальные спецификации **Алмазный сегмент для резки Andesite**:

Диаметр лезвия	Размер сегмента (Lxwxh)	СваркаПроцесс	СегментПроцесс
400 мм	40x3.6x15mm.	Высокочастотная сварка	Холодная прессование, горячая Нажатие спекания

Вышеуказанные спецификации предназначены только для справки, другие спецификации могут быть доступны в соответствии с требованием клиента.

Другие спецификации алмазных сегментов для резки Andesite, Индонезия:

Лезвие Диаметр	Размер сегмента (Lxwxh)	заявка
400 мм	40x3,5x15 мм	Анвыдерживать
400 мм	40x3.6x15mm.	Андзийте
500 мм	40x4,2x15 мм	Андзийте
500 мм	40x4.5x15mm.	Андзийте
600 мм	40x5.0x15mm.	Андзийте
800 мм	40x6.0x15mm.	Андзийте
900 мм	40x7.0x15mm.	Андзийте
1000 мм	40x7.0x15mm.	Андзийте
1600 мм	24x9.0x15mm.	Андзийте

Другие характеристики сегмента резака:


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Multi Blade и Single Disc Saw Clake Технические характеристики:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Продуктовое шоу

Китай 400-миллиметровый сегмент лезвия алмазного пила для резки андезита в индонезийском рынке




For 400mm Diamond Saw Blade



For Cutting Andesite








Заявка:

Высокочастотный сварочный сегмент для мостовой резки, машина для резки на рабочем столе и т. Д.

Наш диалматный сегмент используется для резки всех видов песчаника, гранита, мрамора, шифера, Bluestone, известняка и т. Д.

Характеристики продуктов: **Мокрое употребление алмазного сегмента** Быстрая скорость резки, хорошая продолжительность жизни, стабильная производительность.

Типы алмазных сегментов включают в себя сэндвич-сегмент, многослойный сегмент и упорядоченный сегментный сегмент и наконечники карбида, каждый тип предназначен для различных камней или бетона, плитки, керамики, асфальта, пол для снижения стоимости сегмента и повышения эффективности резки.



часто задаваемые вопросы

1. Есть ли дешевая стоимость доставки для импорта в нашу страну?

Для небольшого порядка экспресс будет лучшим, а для оптового порядка, путь морского корабля лучше всего, но займет больше времени. Для срочных заказов мы предлагаем по воздуху до аэропорта или экспресс отправить в свою дверь.

2. Как транспортировать продукт?

Мы возьмем хорошие меры защиты для продуктов, защищаем целостность и безопасность продуктов и обеспечить другие методы транспортировки, такие как море, земля и воздух, чтобы обслуживать вас, чтобы продукты идеально и благополучно добраться до двери клиента.

3. Каковы наши преимущества?


Наши команды профессиональные, и у членов хорошее изучение алмазных инструментов. Мы предлагаем быстрый ответ. Каждый Message или электронная почта будет отвечать в течение 24 часов. В последние несколько десятилетий Vogeway

Diamond Tools успешно сделало много заказы OEM / ODM. Некоторые из услуг OEM / ODM бесплатно!



Связаться с нами:

Fujian Nanan **bopeway** Machinery Co.,Ltd.

 No No.605 Huahui Centre, Shueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 Тел: (+86) 595-86990206 /  Факс:(+86) 595-86990220

 Мобильный / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939

 Эл. адрес: boreway@boreway.com

 Lyon Chang.