

Описание товара:

Алмазный сегмент для гранита блока. Он представляет собой наконечники с алмазным металлом, используемые на круговом лезвием 2000 мм, чтобы вырезать гранит.

Алмазный сегмент резки поставщик Китай Изготовлен из синтетического алмаза плюс различных матричных или металлических связей в разном соотношении порошков металлов. Металлическая связь и плотность алмаза будут как-то отличаться в зависимости от различных цветов и твердости каменного и каменного резки.

Сегмент для резки камня оптом Для гранита имеет хорошую резкость и высокую эффективность в процессе резки. Между тем у него длительный срок службы и чрезвычайно высокая точность резки.

Характерная черта:

1. Обращайтесь на высокой скорости без сколов.
2. Процесс проверки качества продукции.
3. Нигкая продолжительность жизни и стабильные вырезывания.
4. Multi Saw Blade Diamond Recute Selection для поставщиков, хорошая форма сегмента простой для открытия алмазов.
5. Miamond сегментированные круглые лезвия пилы заводские, гладкие резки, плоская поверхность и даже результат резки размера.

Спецификация продукта:

Ниже приведены нормальные спецификации **Алмазный сегмент для гранитных блоков поставщиков:**

Диаметр лезвия	Размер сегмента (L x w x h)	Форма	Состав
2000 мм, 80 дюймов	24x10,6 / 9,8x15 мм	M Форма	Сэндвич или многослойный

Вышеуказанные спецификации предназначены только для справки, другие спецификации могут быть доступны в соответствии с требованием клиента.

Другие спецификации сегмента резака:


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite


Многополосные и однодисковые спецификации пилового лезвия:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Шоу продукта

Китай Профессиональный 2000 мм стабильный режущий сегмент момента поставщик алмазов формы







SEGMENTS FOR GRANITE	
SPEC	24*10.6/9.8*15 MM
DIAM	2000MM
CODE	BWT-10002(3027)al
QUANTITY	128 PCS
DATE	2019.04.19



Заявка:

Алмазный сегмент для гранита, песчаника, шифера, вида твердых камней с кварцевым. Алмазный сегмент - это влажное использование для мостовой резки, машины для одной руки, машины для одной руки.

Cutting Effect Of Saw Blade Segment In The Market



VS

Cutting Effect Of Our Saw Blade Segment



Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade



часто задаваемые вопросы

1. Вы предлагаете бесплатные образцы?

Обычно мы не предлагаем бесплатные образцы, но мы гарантируем качество нашего продукта.

2. Если нам нужна техническая поддержка, вы можете предложить нам?

Да, у нас есть опытная команда, предлагая нашим клиентам дополнительные преимущества с конкретными советами, нашим сотрудникам, инженерам и техническим специалистам по управлению продуктом.

3. Как мы можем быть вашим агентом в нашей стране?

Пожалуйста, сообщите нам свою подробную компанию, мы обсудим и предложим полезное предложение для вас и найти лучшее решение для вас.



Связаться с нами:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Centre, Shueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Тел:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220

 **Мобильный / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **Эл. адрес:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang.**