

## Описание товара:

24x12,5 / 11,5x20 мм **Алмазный сегмент для резки каменного блока** Форма. Имеет к-образную, М-образную, V-образную, прямоугольную, сэндвич Design.etc.

Высота сегмента формы М может быть выбрана из 15 мм и 20 мм.

40 мм и 24 мм - это обычные размеры сегмента алмазного пильного лезвия, другие размеры могут быть настроены по мере необходимости.

У нас есть различные стили высококачественных режущих головок типа: «К» Тип, тип «V», тип DROVED, тип М, тип конусности и т. Д. Ссылки и нештучные лезвия доступны для выбора для разных лезвий и камней.

## Характерная черта:

- 1 **Гранитный блок алмазного сегмента производителя** Уменьшение резки и рабочего времени.
2. Используя густые бриллианты для жесткого гранита. Работание безопасных, тихих и точных.
3. Гранитный блок алмазного сегмента, высокий процент кобальца, точный размер сегмента., Высокая оценка алмазов.

## Спецификация продукта:

Ниже приведены нормальные спецификации **Алмазный сегмент для резки каменного блока:**

Лезвие Диаметр	Размер сегмента (Lxwxh)	Отверстие лезвия	Толщина Лезвие сталь	Max.rpm.
3000 мм (160 дюймов)	24x12,5 / 11,5x20 мм	100/120 мм	9,0 (10,0) мм	300rpm.

Вышеуказанные спецификации предназначены только для справки, другие спецификации могут быть доступны в соответствии с требованием клиента.


**Другие характеристики сегмента резака:**


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

**Multi Blade и Single Disc Saw Clacke Технические характеристики:**

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

## Продуктовое шоу







**Заявка:**

Зубы №: 160 Pin.

Max.rpm: 300rpm.

Отверстие лезвия: 100/120 мм


Высота сегмента: 15/20 мм

Толщина лезвия сталь: 9,0 (10,0) мм

Использование: мокрое использование для 3000 мм пильного лезвия

Алмазный сегмент для резки каменного блока для гранита и жесткого камня.


Каменный блок резки алмазного сегмента для мостовой резки машины, одиночная машина.




Granite



## Tower Saw Blade



## Multi Saw Blade



## Single Saw Blade



### часто задаваемые вопросы

#### 1. Как мы можем быть вашим агентом в нашей стране?

Пожалуйста, сообщите нам свою подробную компанию, мы обсудим и предложим полезное предложение для вас и найти лучшее решение для вас.

#### 2. Если нам нужна техническая поддержка, вы можете предложить нам?

Да, у нас есть опытная команда, предлагая нашим клиентам дополнительные преимущества с конкретными советами, нашим сотрудникам, инженерам и техникам управляемости продукции.


### 3. Крупные продукты используют разные объекты и материалы?

Лучше всего общаться с нашим персоналом, прежде чем использовать, потому что разные продукты используют различные пропорции ингредиентов и используют различные эффекты.



**Связаться с нами:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**

 No No.605 Huahui Centre, Shuueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Тел:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220

 **Мобильный / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **Эл. адрес:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)

 **Lyon Chang.**