

Введение:

Алмазный спеченный живота точка лезвие используется для обработки канавок, которая подходит для стены, твердый камень, бетон тротуар

и земля, огнеупорной и других трудно хрупкой слот неметаллические материалы и шлифовальные, резные противоскользкие линии, декоративные

линии, которая используется для видов дорожно-фрезерного станка, рабочий стол для резки и т.д.

Особенности:

1. Высшее резки Efficiency и долгий срок службы.
2. Быстрое и плавное резки, высокая производительность.

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики нашего алмазного спеченного живота точки лезвия:

наименование товара	Наружный диаметр	Толщина	Беседка	Сегмент	Высота	Сегмент Нет.	Приложения
Алмазный спеченный Лезвие пункта вытачки Для Hard Rock	дюймовый	мм	мм	мм	мм	штук	Тяжелый рок Бетон
	4 "	105	6-10	16/20	8-10 мм	8	
	4.5 "	115	6-10	22.23	8-10 мм	8	
	5 "	127	6-10	25,4	8-10 мм	10	
	6 "	152	6-10		8-10 мм	12	
	7 "	178	6-10		8-10 мм	14	
	8 "	203	6-10		8-10 мм	16	
9 "	229	6-10		8-10 мм	18		

Приведенные выше характеристики служат, другие характеристики могут быть заказаны клиентами.

Изображение продукта:

Алмазный спеченный Лезвие пункта вытачки Для Hard Rock

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com