Вступление:
Arch Diamond Profific Cheels используются для профилирования и полировки края, сторона камня, дверь лифта
Крышка и рамка камина. Мэйр заслуги чрезвычайно высокой глянцевой поверхности, а высокая точность в
размер и форма.
Функции:
1. Различные формы и размеры доступны.
2. Хороший баланс и стабильная производительность.
3. Сценированный сегмент агрессивен для легкого и быстрого удаления запаса.
Характеристики:
Следующие действия являются нормальной спецификацией нашего Arch Diamond Profific Cheen:

наименование товара	Диаметр	Толщина	Внутреннее отверстие	Заявление	Тип формы
Алмаз шлифование колесо	150 мм	20/30/40.	30.	Гранит Мрамор Другой камень	Bullnose Single. DuPont Single. Аллес половина Радиус один Порог одиночный край Ogee Bullnose Скос двойной Ogee Double Радиус топ Фаска Другие типы
	200 мм	20/30/40.	30.		
	250 мм	20/30/40.	50.		
	300 мм	20/30/40.	50.		
	350 мм	20/30/40.	50.		

Вышеуказанная спецификация только для справки. Другое спецификация может быть заказана клиентами.

Рисунок:

Аналогичный продукт:

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Связаться с нами:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Centre, Shuueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Тел: (+86) 595-86990206 / **Факс:**(+86) 595-86990220

Мобильный / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939

Электронное письмо: boreway@boreway.com

Lyon Chang.