Введение:

Алмазные гибкие Бакер колодки для полирования камня предназначены для адаптации полировки прокладки, чтобы угол шлифовщик и полировщик воздуха с velcro система.
Он доступен с мягкие резиновые прокладки, жесткие пластиковые накладки и колодки алюминия для полировки различных природного камня и полы.
Алмазные гибкие Бакер колодки для камня, предназначенные для подключения полировальные пады для соответствующего оборудования, используемого для камня и полировка пола;
Алмазные гибкие Бакер колодки fили угол шлифовщик, полировщик воздуха и пола, шлифовальные машины;
Алмазные гибкие Бакер для полировки камня подушечкидоступно в M14, M16, 5/8"-11 или улитка блокировки.
Тип Бакер колодки являются жесткой Бакер колодки, резиновая накладка Бакер, резиновые Бакер мягкую подкладку, алюминия на основе Бакер колодки и
Улитка блокировки Бакер колодки.

Особенность:

1. Сверкающих быстро и полировки отличные;
2. Подходит для многих формы;
3. Долгий срок службы и высокую производительность.

Спецификация:

Ниже приведены нормальные specifications алмазные гибкие Бакер площадку для полировки камня:

Код продукта	Тип	Размеры	Доступные соединения
BW-R04-BP	Мягкие подушечки Резина	3» / 80 м	M14, 5/8"-11 или блокировки Улитка
BW-R04-BP	Жесткой прокладки Пластиковые	4"/ 100 мм	M14, 5/8"-11 или блокировки Улитка
BW-R04-BP	Жесткой прокладки Алюминий	5"/ 125 мм	M14, 5/8"-11 или блокировки Улитка

Выше спецификации просто ссылку для клиентов. Клиенты могут заказать другие спецификации.

Фото:

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Продукт:

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com