

Введение:

Металл алмазов Франкфурт абразивный прикладное Франкфурт непрерывный полировка линии заменой обычной мельницы помола и полировки мрамора блок в жаркие дни, обычно используемый в грубого помола; также широко используется в кварцевый камень, искусственный мрамор и другие шлифовального оборудования будет иметь толщину от поверхности искусственного разреза каменной плите, чтобы получить толщину и гладкую поверхность установка тонкое воздействие способствует последующей полировкой.

Особенности:

1. Имеет длительный срок службы, высокая эффективность измельчения;
2. Простота в использовании, быстро, полированный быстрый, стабильный качество, высокая эффективность работы;
3. Разнообразие спецификаций могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика;
5. Завод прямых, доступным, всеобъемлющим и низкая стоимость.

Спецификация:


Вот наш металл-алмаз связан Франкфурт абразивный обычный спецификация:

Спецификация	Виды	зернистость	Заявочные материалы
Металл алмазов Франкфурт абразивный	Тип	46 #, 60 #, 80 #, 120 #, 150 #, 180 #, 220 #	Мрамор, кварцевый камень, искусственный камень и камень прочий
	Тип В		

Другие характеристики могут быть настроены в соответствии с требованиями.

Картина:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Похожие продукты:

[Смола облигаций алмазов Франкфурт абразивный](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com