

Введение:

Алмазные смолы напольные абразивные для полировки бетона используются на ручных шлифовальных машинах или для пола полировки

Машины для восстановления и измельчения пола, чтобы достичь довольно превосходных эффектов путем увеличения глянца

и эстетика пола.

Особенности:

1. Easy использования и высокая эффективность полировки.

2. Can получить высокий глянцевый.

3. Stable производительность и долгий срок службы.

4. High эффективность и долгий срок службы.

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики нашей алмазной смолы пола абразивной полировальника для бетона

Наименование товара	материал	Диаметр	Нормальный Grit	Приложения
Алмазная смола Полировальником пола	Алмазная смола	3" 80мм	# 100 # 50 # 200 # 400 # 800 # 1500 # 3000 #	бетон террасы Каменный пол
		4" 100мм		

Вышеуказанные спецификации для справки, другие спецификации могут быть заказаны клиентами.

Картина:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Подобный продукт:

4 "смолы облигаций алмазов пола полировальником для гранита, каменный пол на липучке алмаз смолы полировальных

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com