

ТоварОписание:

BOREWAY. **Бетонная пол полировальная смола прокладка завод** Область смолы и металлические фрагменты вместе, чтобы сформировать легкую конструкцию, чтобы предложить скорость ловкости с польской необходимой. Уникальный дизайн бетонного пола полировальной смолы коэффициента колодки для бетона и натурального камня.

Пол для полировки для бетонного пола производителя Влажные полировальные колодки являются самоклеяемыми на крючке и петли с песком для шлифования и подходят для шлифования камня, наземной плитки, керамики.

Бетонная напольная полировальная прокладка весь процесс принимает воду полностью, но на этапе полировки вода не должна быть слишком много.

Как выбрать подходящие полировальные колодки для вашего пола?

Для полировки различной кривой поверхности бетона и камня, используя последовательность: от грубых гриб в тонко, наконец-то полировка. 50 GRIT устраняет маркировки шпала, гладкую грубую площадь и выставляют свет совокупности, и он также отлично подходит для формирования краев и удаления линий форм; 100 гриб будет парень и так далее, пока вы не достигнете довольного полированного блеска;

Шаг 1: # 50 для агрессивного грубого шлифования.

Шаг2: # 100 для грубой шлифовки.

Шаг3: # 200 для полу грубые шлифовальные.

Шаг4: # 400 для мягкой шлифовальной / средней полировки.

Шаг5: # 800 для дополнительной полировки.



Шаг6: # 1500 для окончательной полировки.

Шаг 7: # 3000 Для окончательной более тонкой полировки не часто используется.

Особенность:

- 1.Эксия четкость, блеск, мягкая степень
2. Сильная сила шлифования, хорошая долговечность
3. Отлично подходит для полной реставрации полов с длительным сроком службы, обеспечивая очень красивую поверхность для польского
4. Не меняется в цвете сама камня, с остеклением быстро, хорошая яркость и не исчезает

Use High Quality Diamond



Suitable for Multiple Materials

Use high-quality materials, the paste is firm, can be peeled off repeatedly, printed with Grit No. easy to use



Use/Dry Use

Спецификация продукта:

Спецификация **Бетонная пол полировальная смола прокладка завод :**

Диаметр	100 мм
Съемка	50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #

Более нормальная спецификация **Бетонная пол полировальная смола прокладка завод**

Диаметр	Толщина	Съемка	Владелец
80 мм (3 ")	10 мм	50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #	Липучка
100 мм (4 ")	11 мм		

Есть другие размеры [Производитель бетонной пола полировальный прокладки](#) может быть настроен в соответствии с требованиями.



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Приложение:

Тип использования: влажное / сухое использование

Бетонный пол полировальной смолы прокладка на завод для каменной полировки, линии фаски, дуговой пластины и специальной обработки камня.

Бетонная пол полировальная смола прокладка накладки также может быть использована для обработки, ремонта и ремонта мрамора, бетона, цемента, пол, террасцо, стеклянная керамика, искусственный камень, плитка, остекленная плитка, витристой плитки

Наш бетонный пол полировки смолы накладки фабрики для шлифования и полировки мрамора, гранита, бетонный пол ремонтной работы




Resin Polishing Pad can also be used for processing, repairing and renovating marble, concrete, cement floor, terrazzo, glass ceramics, artificial stone, tiles, glazed tiles, vitrified tiles.



Marble



Terrazzo




Granite




Concrete Floor



Epoxy Floor



Floor



OHac:



Упаковка и доставка:

1. Упаковка на упаковке в картонные чехлы
2. Об / море для пакетных товаров, аэропорта / порта получает
35 кг, вообще доставки по экспресс (дверь к двери)
4. Когда инструменты находятся в больших количествах, они упаковывают в деревянные чехлы



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



Наш Обслуживание:

1. Low MOQ: он может удовлетворить ваш пробный заказ нужен хорошо.
2. OEM принято: мы можем производить в соответствии с вашими образцами или рисунками.
3. Хороший сервис: мы относимся к нашим клиентам как Бога с высоким профессионализмом и страстью.
4. Хорошее качество: у нас есть строгая система контроля качества. Хорошая репутация на рынке.
5. Быстрая доставка: у нас большая скидка от экспедитора.

Контакт Нас:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Centre, Shuueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Тел: (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220



Мобильный / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



Электронное письмо: boreway@boreway.com



Lyon Chang.