

Введение:

Поглощение пыли шлифовальный станок 300 используется для ремонт пола тельное и старый коврик на пол,

Особенность:

1. Importing импортный вакуумирования пылесос из Японии, поглощение пыли эффект это хорошо, чтобы сохранить беспыльное среду строительства;
2. Изменение инструмента на дне, он может шлифованием или чистка, Чтобы реализовать одну машину с большим количеством использования;
3. With Сименс Мотор, машина's динамической является долговечны в течение длительного времени;
4. With работает функция замечательная сторона.

Спецификация:

Нормальная спецификация поглощения пыли шлифовальный станок 300:

МОдел	пвыход Ауэр	напряжение	Ширина orking	Скорость поглощения пыли	Пыли Тобъем апк	вес	Standard аксессуары	Optional аксессуары
Ед. изм	KW	V	M.M.	2 M / мин	L	КГ	Diamond шлифовальный диск, многофункциональный диск, водонепроницаемый разъем, наждачная бумага	Diamond бит
300	4	380	300	3	17	114		

Выше нормальная спецификация для спецификации reference.Other можно заказать клиентами.

Картина:

Поглощение пыли шлифовальный станок 300 для ремонта пола



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Рекомендуемые продукты:

[Алмазные накладка для Реди замка Держатель-2 Бар сегмента](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com