

Описания:

Алмазный сегмент для резки кромок с резкой серебристой краской U-образный слот для мрамора:

вогшац[®]



При одинаковом соединении сегмента короткая длина означает меньшее сопротивление, **Сегмент алмазной резки кромки для мрамора** Это хорошо для уменьшения сопротивления резанию камнями, что помогает улучшить скорость резания. Благодаря улучшению скорости резания эта конструкция обеспечивает очень плавную резку.

наш **Сегмент алмазной резки кромки для мрамора** изготавливаются из высококачественной смеси алмазного порошка и металлического порошка, получаемой прессованием и спеканием, алмазный порошок и металлический порошок тесно сочетаются друг с другом, качество выше, а эффект лучше.

Такие алмазные сегменты отличаются высочайшим соотношением производительности и цены!

Характеристики:

Мы способствуем предоставлению нашим ценным клиентам отличного качества **Сегмент алмазной резки кромки для мрамора** которые доступны со следующей спецификацией:

Размер сегмента для резки мраморной кромки

Спецификация	Стальной сердечник	Размер сегмента (L * W * H)			Количество зубов
300	2.2 / 2.0	40	3.6 / 3.3 / 3.0	12/15	21
350	2.4 / 2.2	40	3.6 / 3.3 / 3.0	12/15	24
400	2.8 / 2.4	40	4.0 / 3.7 / 3.4	12/15	28
500	3.2 / 2.8	40	4.3 / 4.0 / 3.7	12/15	36
600	3.6 / 3.2	40	5.0 / 4.7 / 4.3	12/15	42
700	4.0 / 3.8	40	5.5 / 5.2 / 4.9	12/15	50
800	4.5 / 4.2	40	6.0 / 5.7 / 5.4	12/15	57


Помимо U слот серебряной сварки **Сегмент алмазной резки кромки для мрамора** Все наши

Продукты были строго проверены перед выходом на рынок. Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями.

Информация о продукте:

Алмазный сегмент для резки кромок с резкой серебристой краской U-образный слот для мрамора:

U Slot Structure, reduce the cutting resistance, improve the cutting speed



Приложения:

Быстрая резка У-образный слот Серебряная кромка для резки алмазного сегмента для мрамора, Алмазные сегменты для резки кромки мрамора, известняка, сланца, различного мягкого камня без кварца.

Applicable materials



To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.



Diamond Saw Blade Cutting



Режущий эффект:



Преимущества:

1. Идеальное качество обрезки края.
2. Отличная комплексная производительность резки.
3. Высокая эффективность резки, тем временем, он имеет долгий срок службы.

Сопутствующие товары:

boreway \$ ISO CE



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.borewaytools.com

[**Сегмент для резки гранитных блоков**](#)

boreway \$ ISO CE



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.borewaytools.com

[**Сегмент резки мраморного блока**](#)

О нас:

У нас есть строгая система контроля качества:



Упаковка и доставка:

Упаковка:

упаковка в коробка случаи:



Доставка:

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).



By Air or by Sea for batch goods, Airport/ Port receiving

By air



By sea



Наш сервис:

1. Низкое количество заказа: он может удовлетворить тестовый заказ вам нужно.
2. Быстрая доставка: мы получаем большие скидки от экспедиторов.
3. OEM приемлемо: мы можем изготовить по вашим образцам или чертежам.
4. Хорошее качество: у нас есть строгая система контроля качества. Имеет хорошую репутацию на рынке.
5. Хороший сервис: мы считаем наших клиентов Богом с высоким уровнем профессионализма и энтузиазма.

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ:

1. Если мы хотим купить алмазный сегмент, как мы можем узнать качество?

Сначала вы можете купить алмазный сегмент с небольшим количеством, проверить качество и наш сервис, это будет намного лучше для нашего долгосрочного сотрудничества. Для небольшого количества вам не нужно рисковать, если качество

не соответствует вашему рынку.

2. Что мы можем сделать, если обнаружим, что ваш алмазный сегмент не работает должным образом?

Пожалуйста, сообщите нам подробную информацию о разрезе, например:

- 1). Обороты машины, режущий объект.
- 2). Детальная картина алмазного сегмента после использования, например, режущая сторона алмазного сегмента.
- 3). Вы кормите достаточно охлаждающей воды?

3. Какой способ доставки?

Экспресс курьерская служба, морской груз и тд. Мы даем совет в соответствии с реальной ситуацией, чтобы клиенты принимали решение.

Пожалуйста, обратите внимание:

Пожалуйста, используйте высокочастотный аппарат Silver Welded вместо Fire, чтобы сделать пайку, время сварки всего несколько секунд, иначе алмаз внутри сегментов, вероятно, будет поврежден высокой температурой, а затем производительность будет снижена!

Связаться с нами:

Fujian Nanan® Machinery Co.,Ltd.

 № 605 Huahui Centre, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220

 **Мобильный / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **Эл. адрес:** boreway06@boreway.net

 **Аарон Лин**