

Описание товара:

Краткое введение:

Высокочастотная индукционная нагревательная машина использует последовательный резонансный контур, резонансный выход низкого напряжения, высокочастотный источник питания высокочастотного трансформатора; Этот высокочастотный сварочный аппарат является нашим новейшим продуктом поколения, использующим силовые устройства MOSFET и нашу новейшую технологию управления переменным потоком, оборудование очень простой конструкции, высокую надежность, низкие эксплуатационные расходы, удобство самообслуживания клиентов, в настоящее время является одним из наиболее широко используемых сварочных аппаратов.

Особенности:

1. В тех же условиях экономия двойной электрической энергии по сравнению с традиционными.
2. Можно использовать в трубопроводных операциях, небольшая внешняя машина занимает небольшое пространство, легко перемещается.
3. С перегрузки по току, перенапряжения, под водой, обрыва фазы, состояние дискомфорта нагрузки, обеспечение более высокой надежности и долговечности.
4. Применительно к рабочему месту с плохой окружающей средой вы можете поместить основной хост-компьютер в чистое пространство, снизив темпы ремонта хоста, повысив надежность устройства.
5. Конструкция со 100% нагрузкой, непрерывно 24 часа в сутки, может быть оснащена инфракрасным измерением температуры, автоматическим контролем температуры, улучшением качества нагрева и упрощением ручного управления.

Преимущество:

Наши высокочастотные сварочные аппараты экспортируются в Бразилию, Индию, Австралию, США, Украину, Италию, Польшу, Россию, более чем в 20 разных стран. На этих зарубежных рынках наши сварочные аппараты пользуются хорошей репутацией, мы получаем хорошие отзывы после соответствующих результатов испытаний, поэтому мы уверены в качестве нашей продукции.

Все наши продукты были строго проверены перед выходом на рынок.

Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями.

Подробности:

Спецификация высокочастотных индукционных сварочных аппаратов:

параметры	численный		
	Однофазный 220 В 50/60 Гц	Трехфазный 380В, 50/60 Гц	Трехфазный 380В
Входное напряжение	220 В	340-430 В	380В
Рабочее напряжение	20 кВт	25 кВт	30 кВт
Мощность	200-1050 А	200-1200 А	400-1500 А
Вне тока	30-100 кГц	30-80 кГц	30-80 кГц
Рабочая частота	100%	100%	100%
Номинальный рабочий цикл	≥95	≥95	≥95
Фактор силы	≤ 40 ° С	≤ 40 ° С	≤ 40 ° С
Температура охлаждающей воды	0,06-0,12 МПа	0,06Мра-0,12Мра	0,06Мра-0,12Мра
Давление охлаждающей воды	7,5 л / мин	7,3 л / мин	7,5 л / мин
Охлаждающий полив потока	620 мм * 290 мм * 500 мм 25 кг	560 * 220 * 590мм 22кг	600 * 255 * 540 мм 35 кг
Основной размер хоста и вес	Необязательный	Необязательный	450 * 255 * 390 мм 30 кг
Размер и вес выдвигения			

Ниже показана только часть продукта, другие продукты могут быть настроены в соответствии с вашими потребностями

Если вы не нашли нужный продукт, пожалуйста, свяжитесь с нами для


получения более подробной информации.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Non-conventional tools welding



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Iron pipe welding

boreway®   



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Copper tube welding

boreway®   





Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Diamond saw blade welding

boreway®   



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Multi-site welding

boreway®   




齿轮、链轮淬火
Gears, Sprockets quenching

标准件的热锻
Standard parts hot forging




地质钻头焊接
Geological drill welding

石油钻头焊接
Geological drill welding

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

A variety of materials welding

Приложение: Педальный / ручной выключатель, нагревательный элемент (можно настроить), водопроводные трубы, водяные насосы (необходимо купить).

Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями. Перед покупкой машины, пожалуйста, предоставьте характеристики сварочных деталей.

Упаковка:

Высокочастотный индукционный сварочный аппарат для упаковки в деревянные.

Мы также можем упаковать сварочный аппарат в соответствии с вашими требованиями.
Специальные спецификации должны быть согласованы для сроков доставки.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Связаться с нами:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Адрес: Улица Хунсин, город Шуйтоу, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай

Почтовый индекс: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-13559599186

Facebook: 13559599186

Эл. адрес: borewa05@boreway.net